



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Πολυτεχνειούπολη, Αθήνα, τηλ.: 210-7723358, fax: 210-7721913

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Πληροφορίες: Ε. Μπατζιά
 Τηλ. 210 7723358
 fax. 210 7721913
 e-mail: hbatzia@central.ntua.gr

Αθήνα, 06-09-2021

Αριθμ. Πρωτ. 35690

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ' αριθμ. **33224/30-7-2021** διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά (βάσει τιμής) για την «*Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και ανταλλακτικών Σχολών*», σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν.4412/2016.

Εκ παραδρομής στο τεύχος της διακήρυξης του εν θέματι συνοπτικού διαγωνισμού για την «*Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και ανταλλακτικών Σχολών*», στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Τεχνικές προδιαγραφές – Πίνακας Συμμόρφωσης διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε η απαιτούμενη στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: Τεχνικές προδιαγραφές – Πίνακας Συμμόρφωσης

Εργαστηριακά αναλώσιμα και ανταλλακτικά Σχολών									
A/A	Κωδικός είδους	Περίληπτική περιγραφή	Περιγραφή Αιτήματος – Τεχνικές προδιαγραφές	Τόπος Παράδοσης	Απαιτούμενα Τεμάχια	Μονάδα Μέτρησης	Υποχρεωτική Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή Απάντησης
1	A1	Ποτήρια ζέσεως (Beakers)	ποτήρια ζέσεως, Ποτήρια ζέσεως (Beakers). Υψηλού τύπου, από βοριοπυριτικό γυαλί 3.3, 100 mL	Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής	40	τεμάχια	ΝΑΙ		

2	MMM46	Ποτήρι Ζέσης Υψηλής Φόρμας 500 ml	Ποτήρι Ζέσης Υψηλής Φόρμας, από βοριοπυριτικό γυαλί 3.3, 500 ml	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών	6	τεμάχια	NAI		
3	ΣΦ16	Ποτήρια ζέσεως (Beakers)	Ποτήρια ζέσεως (Beakers), χαμηλού τύπου, από βοριοπυριτικό γυαλί 3.3, 25 mL	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	3	τεμάχιο	NAI		
4	XM71	Ποτήρια ζέσεως, Griffin	Ποτήρια ζέσεως, Griffin, με στόμιο από πολυπροπυλένιο, 100 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	4	τεμάχια	NAI		
5	XM72	Ποτήρια ζέσεως, Griffin	Ποτήρια ζέσεως, Griffin, με στόμιο από πολυπροπυλένιο, 250 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	4	τεμάχια	NAI		
6	XM73	Ποτήρια ζέσεως, Griffin	Ποτήρια ζέσεως, Griffin, με στόμιο από πολυπροπυλένιο, 50 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	4	τεμάχια	NAI		
7	XM180	Ποτήρια ζέσεως (Beakers)	Ποτήρια ζέσεως (Beakers), χαμηλού τύπου, από βοριοπυριτικό γυαλί 3.3, 1000 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	5	τεμάχια	NAI		

8	XM181	Ποτήρια ζέσεως (Beakers)	Ποτήρια ζέσεως (Beakers). Υψηλού τύπου, από βοριοπυριτικό γυαλί 3.3, 100 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	40	τεμάχια	NAI		
9	XM182	Ποτήρια ζέσεως (Beakers)	Ποτήρια ζέσεως (Beakers), χαμηλού τύπου, από βοριοπυριτικό γυαλί 3.3, 100 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	10	τεμάχια	NAI		
10	XM183	Ποτήρια ζέσεως (Beakers)	Ποτήρια ζέσεως (Beakers), χαμηλού τύπου, από βοριοπυριτικό γυαλί 3.3, 2000 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	3	τεμάχια	NAI		
11	XM184	Ποτήρια ζέσεως (Beakers)	Ποτήρια ζέσεως (Beakers), χαμηλού τύπου, από βοριοπυριτικό γυαλί 3.3, 250 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	26	τεμάχια	NAI		
12	XM185	Ποτήρια ζέσεως (Beakers)	Ποτήρια ζέσεως (Beakers), χαμηλού τύπου, από βοριοπυριτικό γυαλί 3.3, 25 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	25	τεμάχια	NAI		
13	XM186	Ποτήρια ζέσεως (Beakers)	Ποτήρια ζέσεως (Beakers), χαμηλού τύπου, από βοριοπυριτικό γυαλί 3.3, 500 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	3	τεμάχια	NAI		
14	XM187	Ποτήρια ζέσεως (Beakers)	Ποτήρια ζέσεως (Beakers), χαμηλού τύπου, από βοριοπυριτικό γυαλί 3.3, 50 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	32	τεμάχια	NAI		

15	XM188	Ποτήρια ζέσεως (Beakers)	Ποτήρια ζέσεως (Beakers), χαμηλού τύπου, από βοριοπυριτικό γυαλί 3.3, 600 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	9	τεμάχια	NAI		
16	XM218	Ποτήρια Ζέσεως	Ποτήρια Ζέσεως. Υψηλού τύπου, από βοριοπυριτικό γυαλί 3.3, 250 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
17	ΣΦ17	Ποτήρια ζέσεως (Beakers)	Ποτήρια ζέσεως (Beakers), χαμηλού τύπου, από βοριοπυριτικό γυαλί 3.3, 50 mL	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	3	τεμάχιο	NAI		
18	ΣΦ37	Γυάλινο διαφανές πυράντοχο δοχείο ζέσεως με ογκομετρική ένδειξη χωρητικότητας 250 mL	Γυάλινο διαφανές πυράντοχο δοχείο ζέσεως με ογκομετρική ένδειξη χωρητικότητας 250 mL	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	2	τεμάχια	NAI		
19	ΣΦ38	Γυάλινο διαφανές πυράντοχο δοχείο ζέσεως με ογκομετρική ένδειξη χωρητικότητας 1000 mL	Γυάλινο διαφανές πυράντοχο δοχείο ζέσεως με ογκομετρική ένδειξη χωρητικότητας 1000 mL	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	2	τεμάχια	NAI		

20	ΣΦ39	Γυάλινο διαφανές πυράντοχο δοχείο ζέσεως με ογκομετρική ένδειξη χωρητικότητας 2000 ml	Γυάλινο διαφανές πυράντοχο δοχείο ζέσεως με ογκομετρική ένδειξη χωρητικότητας 2000 ml	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	3	τεμάχια	NAI		
21	ΣΦ40	Γυάλινα διαφανή πυράντοχα δοχεία ζέσεως με ογκομετρική ένδειξη χωρητικότητας 5000 ml	Γυάλινα διαφανή πυράντοχα δοχεία ζέσεως με ογκομετρική ένδειξη χωρητικότητας 5000 ml	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	3	τεμάχια	NAI		
22	ΣΦ41	Γυάλινο διαφανές πυράντοχο χωνί τύπου Buchner για φίλτρο διαμέτρου 90mm	Γυάλινο διαφανές πυράντοχο χωνί τύπου Buchner για φίλτρο διαμέτρου 90mm	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	2	τεμάχια	NAI		
23	A2	Σιφόνια	σιφόνια	Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής	20	τεμάχια	NAI		
24	A3	Ογκομετρικοί κύλινδροι,	ογκομετρικοί κύλινδροι,	Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής	5	τεμάχια	NAI		

25	A4	Ογκομετρικές φιάλες	ογκομετρικές φιάλες	Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής	20	τεμάχια	NAI		
26	A5	Προχοϊδες τιτλοδότησης	προχοϊδες τιτλοδότησης	Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής	2	τεμάχια	NAI		
27	A6	Βάσεις με στηρίγματα προχοιδας	βάσεις με στηρίγματα προχοιδας	Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής	2	τεμάχια	NAI		
28	A7	Πακέτα φίλτρων τύπου Whatman GF/C	πακέτα φίλτρων τύπου Whatman GF/C	Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής	3	τεμάχια	NAI		
29	A8	Γάντια	Γάντια. Νιτριλίου, Μεγάλο μέγεθος (χωρίς πούδρα)	Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής	3	πακέτα 100 τεμ έκαστο	NAI		

30	MMM27	Γάντια	Γάντια. Νιτριλίου, Μεσαίο μέγεθος (χωρίς πούδρα)	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	3	πακέτα των 100 τεμαχίων	ΝΑΙ		
31	MMM28	Γάντια	Γάντια. Νιτριλίου, Μεγάλο μέγεθος (χωρίς πούδρα)	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	3	πακέτα των 100 τεμαχίων	ΝΑΙ		
32	XM32	Γάντια	Γάντια. Λάτεξ, Μεγάλο μέγεθος (χωρίς πούδρα)	Σχολή Χημικών Μηχανικών	28	100 τεμαχίων	ΝΑΙ		
33	XM33	Γάντια	Γάντια. Λάτεξ, Μεσαίο μέγεθος (χωρίς πούδρα)	Σχολή Χημικών Μηχανικών	27	100 τεμαχίων	ΝΑΙ		
34	XM34	Γάντια	Γάντια. Λάτεξ, Μεσαίο μέγεθος (με πούδρα)	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	100 τεμαχίων	ΝΑΙ		
35	XM35	Γάντια	Γάντια. Λάτεξ, Μικρό μέγεθος (χωρίς πούδρα)	Σχολή Χημικών Μηχανικών	3	100 τεμαχίων	ΝΑΙ		
36	XM36	Γάντια	Γάντια. Νιτριλίου, Μεγάλο μέγεθος (χωρίς πούδρα)	Σχολή Χημικών Μηχανικών	26	100 τεμαχίων	ΝΑΙ		

37	ΧΜ37	Γάντια	Γάντια. Νιτριλίου, Μικρό μέγεθος (χωρίς πούδρα)	Σχολή Χημικών Μηχανικών	17	100 τεμαχίων	ΝΑΙ		
38	ΧΜ38	Γάντια	Γάντια. Νιτριλίου, Μεσαίο μέγεθος (χωρίς πούδρα)	Σχολή Χημικών Μηχανικών	26	100 τεμαχίων	ΝΑΙ		
39	ΧΜ39	Γάντια	Γάντια. Νιτριλίου, Πολύ μεγάλο μέγεθος (χωρίς πούδρα)	Σχολή Χημικών Μηχανικών	7	100 τεμαχίων	ΝΑΙ		
40	ΣΦ28	Γάντια Νιτριλίου μιας χρήσεως χωρίς πούδρα (Medium) (συσκευασία των 100)	Γάντια Νιτριλίου μιας χρήσεως χωρίς πούδρα (Medium) (συσκευασία των 100)	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	1	100 τεμαχίων	ΝΑΙ		
41	ΣΦ36	Γάντια Νιτριλίου μιας χρήσης, μέγεθος μεγάλο, χωρίς πούδρα κατάλληλα για επαγγελματική χρήση χημείου	Γάντια Νιτριλίου μιας χρήσης, μέγεθος μεγάλο, χωρίς πούδρα κατάλληλα για επαγγελματική χρήση χημείου	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	400	τεμάχια	ΝΑΙ		
42	Α9	Ποδιές υφασμάτινες	ποδιές υφασμάτινες	Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής	2	τεμάχια	ΝΑΙ		

43	A10	Γυαλιά προστασίας	γυαλιά προστασίας	Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής	2	τεμάχια	NAI		
44	XM40	Γυαλιά προστασίας	Γυαλιά προστασίας	Σχολή Χημικών Μηχανικών	3	τεμάχια	NAI		
45	ΣΦ2	Γυαλιά προστασίας από δέσμες laser (UV-VIS-NIR)	190 to 534 nm, OD = 7+ 850 to 925 nm, OD = 5+ >925 to 1070 nm, OD = 6+ 960 to 1064 nm, OD = 7+	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	2	τεμάχια	NAI		
46	N1	Φλάντζα χαλκού (σωληνάριο) 80ml, Θερμοκρασίες από -54oC έως 316°C (συνεχόμενη) & έως 371°C (διακοπτόμενη). Κατάλληλη για χρήση σε υπερτροφοδοτούμε νους, υψηλής απόδοσης κινητήρες	Φλάντζα χαλκού (σωληνάριο) 80ml, Θερμοκρασίες από -54oC έως 316°C (συνεχόμενη) & έως 371°C (διακοπτόμενη). Κατάλληλη για χρήση σε υπερτροφοδοτούμενους, υψηλής απόδοσης κινητήρες	Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		

47	N2	Ειδικό κιτ κυανοακρυλικής διαφανούς κόλλας και καταλύτη για δύσκολα πλαστικά, activator 2.9ml, Bonder 2g	Ειδικό κιτ κυανοακρυλικής διαφανούς κόλλας και καταλύτη για δύσκολα πλαστικά, activator 2.9ml, Bonder 2g	Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
48	N3	Ισχυρή Εποξειδική Διαφανής Κόλλα 2 Συστατικών Ταχείας Πήξεως 5 Λεπτών, 2x15ml, Εύρος θερμοκρασίας: -30 έως + 80 ° C,	Ισχυρή Εποξειδική Διαφανής Κόλλα 2 Συστατικών Ταχείας Πήξεως 5 Λεπτών, 2x15ml, Εύρος θερμοκρασίας: -30 έως + 80 ° C,	Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
49	N4	Κόλλα 20gr, γενικής χρήσης με χαμηλό ιξώδες σε mPa·s: 100, χρόνο στερέωσης 3-10 δευτερόλεπτα, Εύρος θερμοκρασίας: -40 έως + 80 ° C, Max Μέγεθος χάσμα : < 0,15 mmμ	Κόλλα 20gr, γενικής χρήσης με χαμηλό ιξώδες σε mPa·s: 100, χρόνο στερέωσης 3-10 δευτερόλεπτα, Εύρος θερμοκρασίας: -40 έως + 80 ° C, Max Μέγεθος χάσμα : < 0,15 mmμ	Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		

50	N5	Μαύρη σιλικονούχα Φλαντζόκολλα 80gr σε σωληνάριο με ιδιαίτερη αντοχή στο λάδι, Εύρος θερμοκρασίας (-54 ° C έως 260 ° C)	Μαύρη σιλικονούχα Φλαντζόκολλα 80gr σε σωληνάριο με ιδιαίτερη αντοχή στο λάδι, Εύρος θερμοκρασίας (-54 ° C έως 260 ° C)	Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
51	N6	Εποξειδική κόλλα 50ml γενικής χρήσης 2 συστατικών, πολλαπλών χρήσεων για τη γεφύρωση κενών και κάθετων εφαρμογών, ειδική για μέταλλο.	Εποξειδική κόλλα 50ml γενικής χρήσης 2 συστατικών, πολλαπλών χρήσεων για τη γεφύρωση κενών και κάθετων εφαρμογών, ειδική για μέταλλο.	Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
52	N7	Εποξειδική κόλλα 50ml 2 συστατικών γενικής χρήσης με μεγάλη διάρκεια ζωής στο δοχείο, αντοχή στην υγρασία, αντοχή σε εφελκυσμό 28 N/mm ²	Εποξειδική κόλλα 50ml 2 συστατικών γενικής χρήσης με μεγάλη διάρκεια ζωής στο δοχείο, αντοχή στην υγρασία, αντοχή σε εφελκυσμό 28 N/mm ²	Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		

53	N8	Εποξική κόλλα συγκόλλησης μετάλλων 500gr, Σχέση ανάμειξης κατ' όγκο/ βάρος: 1/1, Χρόνος επεξεργασίας: 45λεπτά, Χρόνος αρχικής σκλήρυνσης: 180λεπτά,Ιξώδες: Στόκος, Αντοχή σε διάτμηση (GBMS): 20N/mm2, Αντοχή σε συμπίεση: 70N/mm2,Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: -200C έως 120OC, Στόκος χάλυβα,Χαμηλή συρρίκνωση στην πήξη (0,1%).	Εποξική κόλλα συγκόλλησης μετάλλων 500gr, Σχέση ανάμειξης κατ' όγκο/ βάρος: 1/1, Χρόνος επεξεργασίας: 45λεπτά, Χρόνος αρχικής σκλήρυνσης: 180λεπτά,Ιξώδες: Στόκος, Αντοχή σε διάτμηση (GBMS): 20N/mm2, Αντοχή σε συμπίεση: 70N/mm2,Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας: -200C έως 120OC, Στόκος χάλυβα,Χαμηλή συρρίκνωση στην πήξη (0,1%).	Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
54	N9	Ισχυρή κόλλα και σκόνη γεμίσματος 2*10 ml για όλα τα υλικά, αντοχή σε θερμοκρασία εως +180 βαθμούς Κελσίου	Ισχυρή κόλλα και σκόνη γεμίσματος 2*10 ml για όλα τα υλικά, αντοχή σε θερμοκρασία εως +180 βαθμούς Κελσίου	Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών	1	Τεμάχια	NAI		

55	N10	Araldite Araldite Rapid Epoxy Adhesive Syringe 2 μερών, 24 ml	Araldite Araldite Rapid Epoxy Adhesive Syringe 2 μερών, 24 ml	Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών	5	τεμάχια	NAI		
56	MM1	Κινητήρας ενδεικτικού τύπου Cobra C-3520/12 (820) ή ισοδύναμος	Κινητήρας ενδεικτικού τύπου Cobra C-3520/12 (820) ή ισοδύναμος. Μικροκινητήρας χωρίς ψήκτρες. Kv 820 ≥ RPM/V. Μέγιστο συνεχές ρεύμα ≤ 56 A. Μέγιστη ισχύς (3/4/5-cell Li-Po) ≥ 620 / 830 / 1040 W. Βάρος ≤ 216 gr. Εξωτερική διάμετρος ≤ 43.0 mm. Μήκος σώματος ≤ 46.0 mm.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	4	τεμάχια	NAI		
57	MM2	Έλικα-προπέλα ενδεικτικού τύπου APC 10'' x5.5'' ή ισοδύναμη	Έλικα-προπέλα ενδεικτικού τύπου APC 10'' x5.5'' ή ισοδύναμη. Έλικα ώσης. Διάμετρος: 10''. Βήμα: 5.5. Πτερύγια: 2. Διάμετρος άξονα: 1.4''. Διάμετρος πλήμνης: 0.65''.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	4	τεμάχια	NAI		

58	MM3	Μπαταρία lipo ενδεικτικού τύπου ManiaX 22.2V 10,000mAh multi-rotors battery ή ισοδύναμη	Μπαταρία lipo ενδεικτικού τύπου ManiaX 22.2V 10,000mAh multi-rotors battery ή ισοδύναμο. Μπαταρία τύπου Lipo. Χωρητικότητα $\geq$: 10000 mAh. Τάση: 22.2V. Μέγιστη συνεχής εκφόρτιση $\geq$ 25C(250A). Μέγιστη εκφόρτιση αιχμής $\geq$ 50C(500A). Βάρος: $\leq$ 1230g.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
59	MM4	Φορτιστής 220W 13A για μπαταρία lipo ενδεικτικού τύπου SkyRC B6 LITE ή ισοδύναμος	Φορτιστής για μπαταρία lipo ενδεικτικού τύπου SkyRC B6 LITE 220W 13A ή ισοδύναμος. Φορτιστής μπαταριών τύπου LiPo 1-6 κελιών και 100-50000mAh. Τάση εισόδου DC: 9-32V. Ισχύς φόρτισης/εκφόρτισης $\geq$ 320W/5W. Ρεύμα φόρτισης: 0.1-15.0A. Ρεύμα εκφόρτισης: 0.1-3.0A	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		

60	MM5	Ελεγκτής ESC ενδεικτικού τύπου Hobbywing XRotor PRO 50A ή ισοδύναμος	Ελεγκτής ESC ενδεικτικού τύπου Hobbywing XRotor PRO 50A ή ισοδύναμος. Ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας (ESC) κινητήρα dc. Συνεχές ρεύμα: 50A. Βάρος $\leq 56\text{gr}$. Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά: Throttle Range Calibration, ESC Programming, DEO, Timing, Motor Rotation.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	4	τεμάχια	NAI		
61	MM6	Ελεγκτής ενδεικτικού τύπου STM32F427 Rev 3 'The Cube Purple Set' ή ισοδύναμος	Ελεγκτής ενδεικτικού τύπου STM32F427 Rev 3 'The Cube Purple Set' ή ισοδύναμος. Μονάδα ελέγχου πτήσης και πλοήγησης drone με βάση microcontroller τύπου STM32F427 Rev 3 ή συναφή και I/O processor τύπου STM32F100 ή συναφή. Ενσωματωμένα IMU 10 αξόνων (3 επιταχυνσιόμετρα, 3 γυροσκόπια, 3 μαγνητόμετρα, 1 βαρόμετρο).	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		

62	MM7	Κάμερα ενδεικτικού τύπου Eachine TX04 PAL Super Mini Light AIO 5.8G 40CH 25MW VTX 700TVL 120° Wide Angle FPV Camera ή ισοδύναμη	Κάμερα ενδεικτικού τύπου Eachine TX04 PAL Super Mini Light AIO 5.8G 40CH 25MW VTX 700TVL 120° Wide Angle FPV Camera ή ισοδύναμη. Κάμερα για μηχανοτρονικές εφαρμογές. Συχνότητα: 5.8G. Κανάλια ≥ 40 . Τάση λειτουργίας: 2.5V-5.5V. Ρεύμα λειτουργίας $\leq 365\text{mA}$, Ανάλυση $\geq 700\text{TVL}$. FOV $\geq 120^\circ$. Διαστάσεις $\leq 17.5\text{ mm}$. Βάρος $\leq 4\text{gr}$	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
63	MM8	Ράγα προφίλ αλουμινίου διατομής C μήκους 1m ενδεικτικού τύπου Ratrig V-slot 4080 ή ισοδύναμη	Ράγα προφίλ αλουμινίου διατομής C μήκους 1m ενδεικτικού τύπου Ratrig V-slot 4080 ή ισοδύναμη. Προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου 6063 T5. Διατομή C διαστάσεων 40 X 80 mm. Μήκος: 1m. Εγκοπές V για κύλιση βαγονέτων οδήγησης. Σπείρωμα σε 4 οπές για υποδοχή ακραίων πλακών στήριξης.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		

64	MM9	Πλάκα στήριξης αλουμινίου 6060 πάχους 6mm ενδεικτικού τύπου Openbuilds C-beam Gantry Plate ή ισοδύναμο	Πλάκα στήριξης αλουμινίου 6060 πάχους 6mm ενδεικτικού τύπου Openbuilds C-beam Gantry Plate ή ισοδύναμη. Πλάκα ανοδιωμένου αλουμινίου 6061 T5, με οπές για στήριξη τουλάχιστον 6 τροχών κύλισης σε ράγες και άλλων εξαρτημάτων μέσω τουλάχιστον 30 οπών. Διαστάσεις $\geq 125 \times 125 \times 6$ mm	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		
65	MM10	Κοχλίας κίνησης από χάλυβα διαμέτρου 8mm, βήματος 2mm, μήκους 1000mm	Κοχλίας κίνησης από χάλυβα διαμέτρου 8mm, βήματος 2mm, μήκους 1000mm. Κοχλίας κίνησης τραπεζοειδούς σπειρώματος. Διάμετρος: 8mm. Μήκος: 1000mm. Lead: 8mm. Βήμα σπειρώματος: 2mm. Αρχές: 4. Υλικό: ανοξείδωτος χάλυβας.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		
66	MM11	Πλάκες στήριξης αλουμινίου πάχους 12mm ενδεικτικού τύπου Openbuilds C-Beam End Mount ή ισοδύναμες	Πλάκες στήριξης αλουμινίου πάχους 12mm ενδεικτικού τύπου Openbuilds C-Beam End Mount ή ισοδύναμη. Πλάκα ανοδιωμένου αλουμινίου, με οπές για πάκτωση στο άκρο ράγας προφίλ. Διαστάσεις $\geq 80 \times 50 \times 12$ mm. Τουλάχιστον 4 οπές.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	4	τεμάχια	NAI		

67	MM12	Γραμμικό προφίλ αλουμινίου μήκους 250 mm ενδεικτικού τύπου Ratrig V-slot 2020 ή ισοδύναμο	Γραμμικό προφίλ αλουμινίου μήκους 250 mm ενδεικτικού τύπου Ratrig V-slot 2020 ή ισοδύναμο. Προφίλ ανοδιωμένου αλουμινίου. Διατομή τετραγωνική με εγκοπές V σε κάθε πλευρά για κύλιση βαγονέτων οδήγησης. Διαστάσεις 20 X 20 mm. Μήκος: 250 mm. Κεντρική οπή με σπείρωμα στα άκρα.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	4	τεμάχια	NAI		
68	MM13	Συνδετικό ελατήριο κινητήρα – άξονα διαμέτρου 5-8 mm αλουμινίου	Συνδετικό ελατήριο κινητήρα – άξονα διαμέτρου 5-8 mm αλουμινίου. Ελαστικός σύνδεσμος σύνδεσης αξόνων κινητήρων. Κυλινδρικό σχήμα με εγκοπές. Εσωτερική διάμετρος: 5 και 8 mm. Κοχλίες τύπου allen. Υλικό αλουμίνιο.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		

69	MM14	Βηματικός κινητήρας τύπου nema 17, 4.1kg.cm, με μειωτήρα 1:18	Βηματικός κινητήρας nema 17, 4.1 kg.cm, με μειωτήρα 1:18. Γωνιακό βήμα: 1.8ο. Τάση: 6.3Ω. Ρεύμα: 1.3Α. Ροπή: 4.1 kg.cm. Σχέση μείωσης: 1: 18. Παράγοντας μορφής: NEMA17.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
70	MM15	Πλακέτα μικροελεγκτή STM32 ενδεικτικού τύπου Nucleo με 4 υποδοχές για κινητήρες ή ισοδύναμη	Πλακέτα μικροελεγκτή STM32ενδεικτικού τύπου Nucleo με 4 υποδοχές για κινητήρες ή ισοδύναμη. Πλακέτα ανάπτυξης εφαρμογών ελέγχου. Μικροελεγκτής STM32 με LQFP64. On-board ST-LINK/V2-1 debugger/programmer. USB VBUS ή εξωτερική τροφοδοσία (3.3 V, 5 V, 7 - 12 V).	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
71	MM16	Οδηγός βηματικών κινητήρων ενδεικτικού τύπου DQ420MA ή ισοδύναμος	Οδηγός βηματικών κινητήρων ενδεικτικού τύπου DQ420MA ή ισοδύναμος. Οδηγός βηματικών κινητήρων δύο φάσεων. Μέγιστο ρεύμα: 2Α. Τάση εισόδου: 12-36V DC. Ρεύμα εισόδου: 2Α. Ρεύμα εξόδου: 0.44Α- 2.83 Α	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	4	τεμάχια	NAI		

72	MM17	Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος 24v 15A 360W	Τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος 24v 15A 360W. Τροφοδοτικό dc. Τάση εισόδου 220-240V. Τάση εξόδου: 24 V. Ρεύμα εξόδου $\geq$ 15 A. Ισχύς $\geq$ 360W.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
73	MM18	Βηματικός Κινητήρας 19kg.cm (200 steps/rev) ενδεικτικού τύπου 57BYGH627 ή ισοδύναμος	Διφασικός βηματικός κινητήρας. Γωνιακό βήμα: 1.8ο. Ροπή: 19 kg.cm. Τάση: 3V. Ρεύμα/φάση: 3 A. Παράγοντας μορφής: NEMA23. Διατομή άξονα D.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	3	τεμάχια	NAI		
74	MM19	Βηματικός Κινητήρας 4.5kg.cm (400 steps/rev) ενδεικτικού τύπου 42BYGHM809 ή ισοδύναμος	Βηματικός Κινητήρας 4.5kg.cm (400 steps/rev) ενδεικτικού τύπου 42BYGHM809 ή ισοδύναμος. Διφασικός βηματικός κινητήρας. Γωνιακό βήμα: 0.9ο. Ροπή: 4.5 kg.cm. Τάση: 3V. Ρεύμα/φάση: 1.7 A. Παράγοντας μορφής: NEMA17. Διατομή άξονα D.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	3	TEMAXIA	NAI		

75	MM20	Καρτεσιανό σύστημα κίνησης 3 αξόνων ενδεικτικού τύπου Openbuilds Acro System 1000x1000 ή ισοδύναμο	Καρτεσιανό σύστημα κίνησης 3 αξόνων ενδεικτικού τύπου Openbuilds Acro System 1000x1000 ή ισοδύναμο. Τετραγωνικός σκελετός κίνησης X άξονα, εγκάρσια ράγα κίνησης Y άξονα και φορείο κίνησης Z άξονα. Διαδρομές: X: 800 mm, Y: 800 mm, Z: 70 mm. Υλικό: αλουμίνιο 6063.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
76	MM21	Εποξικό σύστημα 300/336	Πρόκειται για ρητίνη η οποία αποτελεί το υλικό μήτρας σύνθετων υλικών και το οποίο απλώνεται σε κατάλληλο ύφασμα που αποτελεί το ενισχυτικό υλικό των συνθέτων.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	10	ΚΙΛΑ	NAI		
77	MM22	Εποξικό σύστημα 9380/938	Πρόκειται για ρητίνη η οποία αποτελεί το υλικό μήτρας σύνθετων υλικών και το οποίο απλώνεται σε κατάλληλο ύφασμα που αποτελεί το ενισχυτικό υλικό των συνθέτων.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	5	ΚΙΛΑ	NAI		

78	MM23	Ανθρακούφασμα με σύρμα CM300P	Πρόκειται για ύφασμα το οποίο αποτελεί το ενισχυτικό υλικό σύνθετων υλικών (composite materials). Το συγκεκριμένο είναι ύφασμα με ίνες άνθρακα και σύρμα.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		
79	MM24	Ανθρακούφασμα αραμιδίου CK170P	Πρόκειται για ύφασμα το οποίο αποτελεί το ενισχυτικό υλικό σύνθετων υλικών (composite materials). Το συγκεκριμένο είναι ύφασμα με ίνες άνθρακα και ίνες αραμιδίου.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	5	τεμάχια	NAI		
80	MM25	Ανθρακούφασμα C80U	Πρόκειται για ύφασμα το οποίο αποτελεί το ενισχυτικό υλικό σύνθετων υλικών (composite materials). Το συγκεκριμένο είναι ύφασμα με ίνες άνθρακα.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	5	τεμάχια	NAI		

81	MM26	Ανθρακούφασμα C125U	Πρόκειται για ύφασμα το οποίο αποτελεί το ενισχυτικό υλικό σύνθετων υλικών (composite materials). Το συγκεκριμένο είναι ύφασμα με ίνες άνθρακα διαφορετικού μεγέθους από το Ανθρακούφασμα C80U.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	5	τεμάχια	ΝΑΙ		
82	MM27	Ανθρακούφασμα C90P 1K	Πρόκειται για ύφασμα το οποίο αποτελεί το ενισχυτικό υλικό σύνθετων υλικών (composite materials). Το συγκεκριμένο είναι ύφασμα με ίνες άνθρακα διαφορετικού μεγέθους και ποιότητας από το Ανθρακούφασμα C80U.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	4	τεμάχια	ΝΑΙ		

83	MM28	Ανθρακούφασμα C120P 1K	Πρόκειται για ύφασμα το οποίο αποτελεί το ενισχυτικό υλικό σύνθετων υλικών (composite materials). Το συγκεκριμένο είναι ύφασμα με ίνες άνθρακα διαφορετικού μεγέθους και ποιότητας από το Ανθρακούφασμα C80U.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	4	τεμάχια	NAI		
84	MM29	Υαλούφασμα αλουμινίου GA290T2	Πρόκειται για ύφασμα το οποίο αποτελεί το ενισχυτικό υλικό σύνθετων υλικών (composite materials). Το συγκεκριμένο είναι ύφασμα με ίνες υάλου.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	5	τεμάχια	NAI		
85	MM30	Ύφασμα Diolen P200Tg	Πρόκειται για ύφασμα το οποίο αποτελεί το ενισχυτικό υλικό σύνθετων υλικών (composite materials). Το συγκεκριμένο είναι ύφασμα με ίνες διόλης.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	5	τεμάχια	NAI		

86	MM31	Ύφασμα Diolen P200Tr	Πρόκειται για ύφασμα το οποίο αποτελεί το ενισχυτικό υλικό σύνθετων υλικών (composite materials). Το συγκεκριμένο είναι ύφασμα με ίνες διόλης διαφορετικής ποιότητας από το Ύφασμα Diolen P200Tg.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	5	τεμάχια	ΝΑΙ		
87	MM32	Υαλούφασμα G080P	Πρόκειται για ύφασμα το οποίο αποτελεί το ενισχυτικό υλικό σύνθετων υλικών (composite materials). Το συγκεκριμένο είναι ύφασμα με ίνες υάλου διαφορετικού μεγέθους και ποιότητας από το Υαλούφασμα αλουμινίου GA290T2.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	5	τεμάχια	ΝΑΙ		

88	MM33	Υαλούφασμα G105P	Πρόκειται για ύφασμα το οποίο αποτελεί το ενισχυτικό υλικό σύνθετων υλικών (composite materials). Το συγκεκριμένο είναι ύφασμα με ίνες υάλου διαφορετικού μεγέθους από το Υαλούφασμα G080P.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	5	τεμάχια	ΝΑΙ		
89	MM34	Υαλούφασμα G282T2	Πρόκειται για ύφασμα το οποίο αποτελεί το ενισχυτικό υλικό σύνθετων υλικών (composite materials). Το συγκεκριμένο είναι ύφασμα με ίνες υάλου διαφορετικού μεγέθους και ποιότητας από το Υαλούφασμα αλουμινίου GA290T2.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	5	τεμάχια	ΝΑΙ		

90	MM35	Σπρεν υφασμάτων	Πρόκειται για υλικό σε σπρέν το οποίο απλώνεται στα ειδικά υφάσματα που λειτουργούν ως ενισχυτική φάση συνθέτων υλικών προκειμένου να αυξηθεί η πρόσφυσή τους με το υλικό της μήτρας.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
91	MM36	Ηλεκτρικό ψαλίδι	Πρόκειται για ειδικό ψαλίδι το οποίο επιτρέπει την κοπή των ειδικών υφασμάτων που λειτουργούν ως ενισχυτική φάση συνθέτων υλικών στις επιθυμητές διαστάσεις.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
92	MM37	Λεπίδες γενικής χρήσης	Πρόκειται για λεπίδες οι οποίες χρησιμεύουν στην απομάκρυνση της περίσσειας του υλικού μήτρας και της ενισχυτικής φάσης από το σύνθετο υλικό.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
93	MM38	PVC foam 95/20	Πρόκειται για αφρώδες φύλλο από πολυμερές υλικό PVC.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		

94	MM39	Nomex aramid honeycomb 5mm	Πρόκειται για φύλλο από πολυμερές υλικό σε μορφή κυψελίδων. Το συγκεκριμένο είναι από αραμίδιο.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
95	MM40	Foam system F170/H02	Πρόκειται για αφρώδες φύλλο από πολυμερές υλικό που έχει προέρθει από ρητίνη δύο συστατικών.	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	3	ΚΙΛΑ	NAI		
96	MM41	Νανοσωλήνες άνθρακα, πολλαπλά τοιχώματα (Carbon nanotubes, multiwalled) 50γρ	Carbon nanotubes, multiwalled 50 g	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
97	MM42	Προφίλ χάλυβα διαφόρων διαστάσεων	Προφίλ χάλυβα διαφόρων διαστάσεων 400 κιλά	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	400	ΚΙΛΑ	NAI		
98	MM43	Νιφάδες Γραφενίου	Νιφάδες γραφενίου 200 g	Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών	200	ΓΡΑΜΜΑΡΙ Α	NAI		

99	MMM1	Εποξική ρητίνη δύο συστατικών αργής πήξης.	Εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών αργής πήξης. Αποτελείται από 1 lt ρητίνης, 130 ml σκληρυντή αλλά και τα απαραίτητα αναλώσιμα ανάδευσης .	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	1	τεμάχια	NAI		
100	MMM2	Βελούδο τελικής στίλβωσης.	Βελούδο τελικής στίλβωσης. Βελούδο στίλβωσης για τελική στίλβωση όλων των υλικών. Είναι αυτοκόλλητο και η διάμετρος του είναι 200 mm (8"). Συσκευασία των 5 τεμαχίων.	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	3	συσκευασία	NAI		
101	MMM3	Βελούδο στίλβωσης από μαλλί	Βελούδο στίλβωσης από μαλλί. Βελούδο στίλβωσης για στίλβωση σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων και πολυμερών. 100% μαλλί. Είναι αυτοκόλλητο και η διάμετρος του είναι 200 mm (8"). Συσκευασία των 5 τεμαχίων.	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	1	συσκευασία	NAI		

102	MMM4	Αιώρημα στίλβωσης.	Αιώρημα στίλβωσης. Κολλοειδές εναιώρημα πυριτίου για τελική στίλβωση όλων των υλικών. Έτοιμο για χρήση. 0,04 μm. 1 λίτρο.	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών	2	τεμάχια	NAI		
103	MMM5	Άμορφο κολλοειδές εναιώρημα πυριτίας	Άμορφο κολλοειδές εναιώρημα πυριτίας 0,06μm που παρέχει χημειομηχανική στίλβωση και είναι εξαιρετικό για μέταλλα, μεταλλικά στοιχεία, κεραμικά και πολυμερή. 60Z/ τεμ.	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών	3	τεμάχια	NAI		
104	MMM6	Διαμαντόπαστα	Διαμαντόπαστα. Υψηλής απόδοσης προϊόν διαμαντιού που περιέχει μονοκρυσταλλικά διαμάντια. Διατίθεται σε φυσίγγιο, 6 μm, 10g .	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών	2	τεμάχια	NAI		
105	MMM7	Διαμαντόπαστα	Διαμαντόπαστα. Υψηλής απόδοσης προϊόν διαμαντιού που περιέχει μονοκρυσταλλικά. Διαμάντια. Διατίθεται σε φυσίγγιο, 3 μm, 10g	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών	2	τεμάχια	NAI		

106	MMM8	Διαμαντόπαστα	Διαμαντόπαστα. Υψηλής απόδοσης προϊόν διαμαντιού που περιέχει μονοκρυσταλλικά διαμάντια. Διατίθεται σε φυσίγγιο, 1 μm, 10g	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	2	τεμάχια	NAI		
107	MMM9	Διαμαντόπαστα	Διαμαντόπαστα που χρησιμοποιείται για στίλβωση υλικών που είναι επιρρεπή στην ενσωμάτωση διαμαντιών κι απαιτούν λιπαντικό όπως MetaDi Fluid, Polishing oil ή AutoMet Lapping Oil, 6μm, 20g.	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	1	τεμάχιο	NAI		
108	MMM10	Διαμαντόπαστα	Διαμαντόπαστα που χρησιμοποιείται για στίλβωση υλικών που είναι επιρρεπή στην ενσωμάτωση διαμαντιών κι απαιτούν λιπαντικό όπως MetaDi Fluid, Polishing oil ή AutoMet Lapping Oil., 1μm, 5g.	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	2	τεμάχια	NAI		

109	MMM11	Λιπαντικό στίλβωσης	Λιπαντικό στίλβωσης. Ψυκτικό και λιπαντικό υγρό για τελική λείανση και στίλβωση με διαμάντι. Κατάλληλο για μεγάλη γκάμα υλικών. Αλκοολούχο διάλυμα. Συσκευασία 5 lt.	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	2	συσκευασία	ΝΑΙ		
110	MMM12	Λιπαντικό στίλβωσης	Λιπαντικό στίλβωσης που συνίσταται για χρήση με όλα τα MetaDi Pastes και εναιωρήματα. Ποσότητα 16oz/τεμ.	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	2	συσκευασία	ΝΑΙ		
111	MMM13	Δίσκοι κοπής	Δίσκοι κοπής 30Α24. Για κοπή μεσαίως μαλακών σιδηρούχων μετάλλων με σκληρότητα <HV 300 και για γενικές εφαρμογές. Οξείδιο του αλουμινίου. 235mm (9") x 1.55mm x 22mm	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	5	τεμάχια	ΝΑΙ		

112	MMM14	Δίσκοι κοπής	Δίσκοι κοπής 40Α24. Για κοπή μεσαίως σκληρών σιδηρούχων μετάλλων με σκληρότητα HV 200-500, ανοξείδωτους χάλυβες και γενικές εφαρμογές. Οξείδιο του αλουμινίου. 235mm (9") x 1.55mm x 22mm	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	3	τεμάχια	ΝΑΙ		
113	MMM15	Σμυριδόπανα	Σμυριδόπανα με πλέγμα 220P, 200mm. Συσκευασία 50 τεμαχίων	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	1	συσκευασία	ΝΑΙ		
114	MMM16	Σμυριδόπανα	Σμυριδόπανα με πλέγμα 500P, 200mm. Συσκευασία 100 τεμαχίων	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	1	συσκευασία	ΝΑΙ		
115	MMM17	Σμυριδόπανα	Σμυριδόπανα με πλέγμα 1200P, 200mm. Συσκευασία 100 τεμαχίων	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	1	συσκευασία	ΝΑΙ		

116	MMM18	Ανταλλακτική στήλη με απόδοση που κυμαίνεται στα 600 λίτρα απιονισμένου νερού.	Ανταλλακτική στήλη με απόδοση που κυμαίνεται στα 600 λίτρα απιονισμένου νερού. Ποιότητα νερού με αγωγιμότητα της τάξης των 0.33 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Οι στήλες παραγωγής απιονισμένου νερού είναι διαφανείς, έχουν κυλινδρικό σχήμα και περιέχουν μικτό στρώμα ειδικών ιοντοανταλλακτικών ρητινών χρώματος κυανοπράσινου και είναι ικανές να συγκρατήσουν όλα τα άλατα που είναι διαλυμένα μέσα στο νερό : NaCl, CaCl ₂ , MgCl ₂ , NaHCO ₃ , Ca(HCO ₃) ₂ , Mg(HCO ₃) ₂ , Na ₂ SO ₄ , CaSO ₄ , MgSO ₄ , Na ₂ SO ₃ , CaCO ₃ , Mg(NO ₃) ₂ , FeSO ₄ , MnSO ₄ , καθώς και ίχνη Fe, Cu	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	1	στήλη	NAI		
-----	-------	--	--	---	---	-------	-----	--	--

117	MMM19	Ανταλλακτική στήλη με απόδοση που κυμαίνεται στα 1200 λίτρα απιονισμένου νερού	Ανταλλακτική στήλη με απόδοση που κυμαίνεται στα 1200 λίτρα απιονισμένου νερού. Ποιότητα νερού με αγωγιμότητα της τάξης των 0.33 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Οι στήλες παραγωγής απιονισμένου νερού είναι διαφανείς, έχουν κυλινδρικό σχήμα και περιέχουν μικτό στρώμα ειδικών ιοντοανταλλακτικών ρητινών χρώματος κυανοπράσινου και είναι ικανές να συγκρατήσουν όλα τα άλατα που είναι διαλυμένα μέσα στο νερό : NaCl, CaCl ₂ , MgCl ₂ , NaHCO ₃ , Ca(HCO ₃) ₂ , Mg(HCO ₃) ₂ , Na ₂ SO ₄ , CaSO ₄ , MgSO ₄ , Na ₂ SO ₃ , CaCO ₃ , Mg(NO ₃) ₂ , FeSO ₄ , MnSO ₄ , καθώς και ίχνη Fe, Cu	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	1	στήλη	ΝΑΙ		
-----	-------	--	---	---	---	-------	-----	--	--

118	MMM20	Ανταλλακτική στήλη με απόδοση που κυμαίνεται στα 2000 λίτρα απιονισμένου νερού	Ανταλλακτική στήλη με απόδοση που κυμαίνεται στα 2000 λίτρα απιονισμένου νερού. Ποιότητα νερού με αγωγιμότητα της τάξης των 0.33 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Οι στήλες παραγωγής απιονισμένου νερού είναι διαφανείς, έχουν κυλινδρικό σχήμα και περιέχουν μικτό στρώμα ειδικών ιοντοανταλλακτικών ρητινών χρώματος κυανοπράσινου και είναι ικανές να συγκρατήσουν όλα τα άλατα που είναι διαλυμένα μέσα στο νερό : NaCl , CaCl_2 , MgCl_2 , NaHCO_3 , $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$, $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$, Na_2SO_4 , CaSO_4 , MgSO_4 , Na_2SO_3 , CaCO_3 , $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$, FeSO_4 , MnSO_4 , καθώς και ίχνη Fe, Cu	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	1	στήλη	ΝΑΙ		
119	MMM21	Σκοπευτικές γεωλογικές πυξίδες	•Βαθμονόμηση 360°. • Μαγνητική βελόνη τοποθετημένη στην άκρη • Δυνατότητα κλειδώματος του κλισίμετρου για μετρήσεις υψηλής ακριβείας. • Μόνιμο κλειδωμά του μαγνητικού συστήματος – απελευθερώνεται κατά τη μέτρηση πιέζοντας το κομβίο. Χρησιμοποιείται για την ελαχιστοποίηση του χρόνου προσανατολισμού. •	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	10	τεμ	ΝΑΙ		

			Εύκολος προσανατολισμός του δίσκου – για κάθε τεχνική μέτρησης. • Χρωματικός διαχωρισμός στο δίσκο για το υψόμετρο και τη μαγνητική βελόνη (κατά Clar) – σαφής καθορισμός της διεύθυνσης των γεωλογικών σχηματισμών. • Σφαιρική αεροστάθμη για οριζοντίωση και πλευρική σφαιρική αεροστάθμη για δυσπρόσιτα σημεία • Μετρητική πλάκα στρωμάτων για ανάγνωση της κλίσης του στρώματος και προστασία του γυαλίνου καλύμματος Οι σκοπευτικές γεωλογικές πυξίδες, πέραν των κλισιμέτρων, γωνιομέτρων και φυσαλίδων στάθμης, περιλαμβάνουν κάτοπτρο και νήμα ευθυγράμμισης με σταθερά τοπογραφικά σημεία						
120	MMM22	Διηθητικό χαρτί 40X40CM	Διηθητικό χαρτί 40X40CM	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	2	πακέτα των 500 τεμαχίων	ΝΑΙ		

121	MMM23	Μικρόφιλτρα Φ 0,45 μm, διάμετρος 47mm.	Μικρόφιλτρα Φ 0,45 μm, διάμετρος 47mm.	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών	2	πακέτα	ΝΑΙ		
122	MMM24	Μάσκες σκόνης FFP3	Μάσκες σκόνης FFP3	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών	3	πακέτα των 10 τεμαχίων	ΝΑΙ		
123	MMM25	Μάσκες σκόνης FFP2	Μάσκες σκόνης FFP2	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών	5	πακέτα των 10 τεμαχίων	ΝΑΙ		
124	MMM26	Χαρτί μέτρησης PH 0-14 (INDICATOR STRIPS)	Χαρτί μέτρησης PH 0-14 (INDICATOR STRIPS)	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών	2	πακέτα των 100 τεμαχίων	ΝΑΙ		

125	MMM29	Μονωτικές ταινίες (διαφόρων χρωμάτων)	Μονωτικές ταινίες (διαφόρων χρωμάτων)	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών	20	τεμάχια	NAI		
126	MMM30	Χωνιά Buchner πορσελάνης, Ø: 50mm, συνολικό ύψος: 8cm, Ø στελέχους: 14mm, ~50ml για φιάλη κενού 250ml	Χωνιά Buchner πορσελάνης, Ø: 50mm, συνολικό ύψος: 8cm, Ø στελέχους: 14mm, ~50ml για φιάλη κενού 250ml	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών	5	τεμάχια	NAI		
127	MMM31	Ηλεκτρόδιο για συσκευή μέτρησης PH της HANNA PH211	Ηλεκτρόδιο για συσκευή μέτρησης PH της HANNA PH211	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών	1	τεμάχιο	NAI		
128	MMM32	Δίσκος για Emco star 2000	Δίσκος για Emco star 2000	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών	4	τεμάχια	NAI		

129	MMM33	Κορδέλα κοπής ξύλου για Emco star 2000	Κορδέλα κοπής ξύλου για Emco star 2000	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	2	τεμάχια	NAI		
130	MMM34	Ιμάντες κίνησης μ. 188cm, πλ. 14 cm και πάχ. 1 cm	Ιμάντες κίνησης μ. 188cm, πλ. 14 cm και πάχ. 1 cm	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	6	τεμάχια	NAI		
131	MMM35	Ιμάντες κίνησης 13 x 965Li A-38	Ιμάντες κίνησης 13 x 965Li A-38	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	2	τεμάχια	NAI		
132	MMM36	Ταινία υφασμάτινη (DUCT) 50mX50mm (μαύρη)	Ταινία υφασμάτινη (DUCT) 50mX50mm (μαύρη)	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	2	τεμάχια	NAI		

133	MMM37	Βρύση κήπου σφαιρική 1/2" CIM	Βρύση κήπου σφαιρική 1/2" CIM	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	4	τεμάχια	NAI		
134	MMM38	Λάστιχο για πότισμα Διαφανές (διάμ. 10mm, μήκος 10m)	Λάστιχο για πότισμα Διαφανές (διάμ. 10mm, μήκος 10m)	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	1	τεμάχιο	NAI		
135	MMM39	Κολιέδες Σωλήνων – Σφιγκτήρες Λάστιχων Ποτίσματος,	Κολιέδες Σωλήνων – Σφιγκτήρες Λάστιχων Ποτίσματος,	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	5	σετ των 6 τεμαχίων	NAI		
136	MMM40	Εργαστηριακή αντλία κενού	Εργαστηριακή αντλία κενού	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	1	τεμάχιο	NAI		
137	MMM41	Σακούλες πλαστικές διαφανείς συλλογής δειγμάτων σκόνης,	Μέγεθος 6X12cm,	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	1	kg	NAI		

138	MMM42	Σακούλες πλαστικές διαφανείς συλλογής δειγμάτων σκόνης,	Μέγεθος 15X23cm,	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	1	kg	NAI		
139	MMM43	Σακούλες πλαστικές διαφανείς συλλογής δειγμάτων σκόνης,	Μέγεθος 42X75cm,	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	2	kg	NAI		
140	MMM44	Πιπέτες αυτόματες των 10 ml	Πιπέτες αυτόματες των 10 ml	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	2	συσκευασίες των 300 τεμαχίων	NAI		
141	MMM45		Πιπέτες αυτόματες των 10 ml	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	3	συσκευασίες των 300 τεμαχίων	NAI		
		Πιπέτες αυτόματες των 1 ml							
142	MMM47	Γυάλινοι ράβδοι ανάδευσης (περιστρεφόμενων λεπίδων),	Γυάλινοι ράβδοι ανάδευσης (περιστρεφόμενων λεπίδων),	Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών	4	τεμάχια	NAI		

143	ΣΦ1	Πλάκα στήριξης οπτο-μηχανικών εξαρτημάτων	Διαστάσεις: 750 x 750 x 12.7 mm Αποστάσεις μεταξύ σπειρωμάτων M6: 25mm Υλικό: Ανοδιωμένο αλουμίνιο χρώματος μαύρο	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	1	τεμάχιο	NAI		
144	ΣΦ3	Κάνιστρα καθαρισμού οπτικών εξαρτημάτων	Αέριο υπό πίεση με χαμηλό δυναμικό επιβάρυνσης θέρμανσης Global Warming Potential (GWP) <7 Έξοδος αερίου σε μικρό ακροφύσιο Ταχύτητα εξόδου αερίου: 10-12 m/s	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	5	τεμάχια	NAI		
145	ΣΦ4	Οπτικομηχανική βάση για στήριξη οπτικής στήλης	Εσωτερικής διαμέτρου Ø12.7 mm, μήκους L=75 mm, με κοχλία σταθεροποίησης (spring loaded)	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	25	τεμάχια	NAI		
146	ΣΦ5	Κινηματική βάση για στήριξη οπτικών (φακών, διαχωριστών δέσμης, κλπ.)	Δύο βαθμοί ελευθερίας, Διάμετρος 1 ίντσα (Ø1"), Σπείρωμα M4 (και στις δύο έδρες)	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	15	τεμάχια	NAI		

147	ΣΦ6	Διαχωριστής δέσμης για ορατό φως	50:50 Διαχωριστής δέσμης για το ορατό φως, Διάμετρος 1 ίντσα (Ø1"), Γωνία πρόσπτωσης: 45°	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	12	τεμάχια	NAI		
148	ΣΦ7	Περιστροφική βάση πολωτή	Διάμετρος 1 ίντσα (Ø1") με σπείρωμα M4 και γωνιομετρικές ενδείξεις	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	9	τεμάχια	NAI		
149	ΣΦ8	Φακός αμφίκυρτος	Αμφίκυρτος φακός, Υλικό N-BK7, Διάμετρος 1 ίντσα (Ø1"), Εστιακή απόσταση f = 75.0 mm, Χωρίς επίστρωμα	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	3	τεμάχια	NAI		
150	ΣΦ9	Πολωτικό φιλμ για ορατό φως	Διαστάσεις 2 ίντσες x 2 ίντσες, Εύρος λειτουργίας: 400 - 700 nm	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	11	τεμάχια	NAI		

151	ΣΦ10	Οπτικομηχανική έδρα για στήριξη οπτικής βάσης	Διαστάσεις 25 mm x 75 mm x 10 mm	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	25	τεμάχια	NAI		
152	ΣΦ11	Κάτοπτρο αλουμινίου	Κυκλικό κάτοπτρο αλουμινίου διαμέτρου 1 ίντσας και πάχους 3.2 mm	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	6	τεμάχια	NAI		
153	ΣΦ12	Οπτικομηχανική στήλη για στήριξη οπτικών στοιχείων	Διαμέτρου Ø12.7 mm, μήκους L=75 mm, με σπείρωμα M6 στη βάση και M4 στην κορυφή (με αφαιρούμενο κοχλία σύνδεσης)	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	6	τεμάχια	NAI		
154	ΣΦ13	Βάση στήριξης φακού	Διάμετρος 1 ίντσα (Ø1") με δαχτυλίδι σύσφιξης και σπείρωμα M4	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	3	τεμάχια	NAI		

155	ΣΦ14	Πλάκα στήριξης οπτο-μηχανικών εξαρτημάτων	Διαστάσεις : 450 mm x 600 mm x 12.7 mm - Αποστάσεις μεταξύ σπειρωμάτων M6: 25mm - Υλικό: Ανοδιωμένο αλουμίνιο χρώματος μαύρο.	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	1	τεμάχιο	NAI		
156	ΣΦ15	Καθρέπτες οπτικών συστημάτων για Nd:YAG Laser	3 Καθρέπτες με χαρακτηριστικά Ø1" Nd:YAG Mirror, 349 355 nm, 0° to 45° AOI 3 Καθρέπτες με χαρακτηριστικά Ø1" Nd:YAG Mirror, 524 532 nm, 0° to 45° AOI 1 Καθρέπτis με χαρακτηριστικά Ø1" Nd:YAG Mirror, 532 nm and 1064 nm, 0° to 45° AOI	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	7	τεμάχια	NAI		
157	ΣΦ18	Δοκιμαστικά σωληνάρια γυάλινα πυρίμαχα (16mm x 100mm μήκος)	Δοκιμαστικά σωληνάρια γυάλινα πυρίμαχα (16mm x 100mm μήκος)	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	25	τεμάχια	NAI		

158	ΣΦ19	Λαβίδα πυρίμαχη για γυάλινα σκεύη 25cm	Λαβίδα πυρίμαχη για γυάλινα σκεύη 25cm	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	1	τεμάχιο	NAI		
159	ΣΦ20	Σπάτουλα εργαστηρίου διπλή 18cm x 8mm	Σπάτουλα εργαστηρίου διπλή 18cm x 8mm	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	1	τεμάχιο	NAI		
160	ΣΦ21	Φιαλίδια γυάλινα καραμελέ 60mL	Φιαλίδια γυάλινα καραμελέ 60mL	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	10	τεμάχια	NAI		
161	ΣΦ22	Φιαλίδια γυάλινα καραμελέ 125mL	Φιαλίδια γυάλινα καραμελέ 125mL	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	5	τεμάχια	NAI		

162	ΣΦ23	Πώματα για φιαλίδια γυάλινα καραμελέ	Πώματα για φιαλίδια γυάλινα καραμελέ	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	15	τεμάχια	NAI		
163	ΣΦ24	Τριβλία Petri Γυάλινα 6cm	Τριβλία Petri Γυάλινα 6cm	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	10	τεμάχια	NAI		
164	ΣΦ25	Σύριγγες με αποσπώμενη βελόνα 2.5mL (συσκευασία των 100)	Σύριγγες με αποσπώμενη βελόνα 2.5mL (συσκευασία των 100)	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	1	τεμάχιο	NAI		
165	ΣΦ26	Καλυπτρίδες 24 x 24mm (συσκευασία των 100)	Καλυπτρίδες 24 x 24mm (συσκευασία των 100)	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	1	τεμάχιο	NAI		

166	ΣΦ27	Ταινία Parafilm 5cm x 15m	Ταινία Parafilm 5cm x 15m	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	1	τεμάχιο	NAI		
167	ΣΦ29	Αιθανόλη $\geq 99.8\%$ (συσκευασία 1lt)	Αιθανόλη $\geq 99.8\%$ (συσκευασία 1lt)	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	1	τεμάχιο	NAI		
168	ΣΦ30	Απεσταγμένο νερό εργαστηριακής χρήσης αγωγιμ. 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (συσκευασία 4lt)	Απεσταγμένο νερό εργαστηριακής χρήσης αγωγιμ. 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (συσκευασία 4lt)	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	4	τεμάχια	NAI		
169	ΣΦ31	Κεδρέλαιο καταδυτικού φακού μικροσκοπίου (συσκευασία 100 mL)	Κεδρέλαιο καταδυτικού φακού μικροσκοπίου (συσκευασία 100 mL)	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	1	τεμάχιο	NAI		

170	ΣΦ32	Διάλυμα Θρυψίνης-EDTA 1X σε φυσιολογικό ορό διαλύματος PBS (w/o Calcium w/o Magnesium w/o) και κόκκινη φενόλη (συσκευασία 100 mL)	Διάλυμα Θρυψίνης-EDTA 1X σε φυσιολογικό ορό διαλύματος PBS (w/o Calcium w/o Magnesium w/o) και κόκκινη φενόλη (συσκευασία 100 mL)	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	1	τεμάχιο	NAI		
171	ΣΦ33	Διάλυμα χρώσης κυττάρων Trypan Blue 0.4% (συσκευασία 100 mL)	Διάλυμα χρώσης κυττάρων Trypan Blue 0.4% (συσκευασία 100 mL)	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	1	τεμάχιο	NAI		
172	ΣΦ34	Πλακίδιο καλλιέργειας 24 θέσεων, αποστειρωμένο (TC-Plate 24 well, sterile with LID, IND)	Πλακίδιο καλλιέργειας 24 θέσεων, αποστειρωμένο (TC-Plate 24 well, sterile with LID, IND)	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	2	τεμάχια	NAI		

173	ΣΦ35	Διάλυμα υψηλής καθαρότητας HBSS με ασβέστιο και μαγνήσιο χωρίς φενόλη, w/ Calcium w/ Magnesium w/ Sodium Bicarbonate w/o Phenol Red (συσκευασία 500 mL)	Διάλυμα υψηλής καθαρότητας HBSS με ασβέστιο και μαγνήσιο χωρίς φενόλη, w/ Calcium w/ Magnesium w/ Sodium Bicarbonate w/o Phenol Red (συσκευασία 500 mL)	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	1	τεμάχιο	NAI		
174	ΣΦ42	Υδατικό διάλυμα αμμωνίας 25% για επαγγελματική χρήση	Υδατικό διάλυμα αμμωνίας 25% για επαγγελματική χρήση	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	2,5	τεμάχια	NAI		
175	ΣΦ43	Ρητίνη Κατιόντων Dowex 50WX8 hydrogen form 100-200 mesh ή ισοδύναμη	Ρητίνη Κατιόντων Dowex 50WX8 hydrogen form 100-200 mesh ή ισοδύναμη	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	500	τεμάχια	NAI		
176	ΣΦ44	Χάρτινα φίλτρα Whatman 42, διαμέτρου 90mm ashless ή ισοδύναμα	Χάρτινα φίλτρα Whatman 42, διαμέτρου 90mm ashless ή ισοδύναμα	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	200	τεμάχια	NAI		

177	ΣΦ45	Ηλεκτρομηκυσιόμετρα μονά (Strain Gauges) για επικόλληση σε μέταλλα χωρίς καλώδια	Ηλεκτρομηκυσιόμετρα μονά (Strain Gauges) για επικόλληση σε μέταλλα χωρίς καλώδια	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	4	Κουτί των 10	NAI		
178	ΣΦ46	Ηλεκτρομηκυσιόμετρα διπλά (Ορθογωνική ροζέτα) για επικόλληση σε μέταλλα χωρίς καλώδια	Ηλεκτρομηκυσιόμετρα διπλά (Ορθογωνική ροζέτα) για επικόλληση σε μέταλλα χωρίς καλώδια	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	1	Κουτί των 10	NAI		
179	ΣΦ47	Ηλεκτρομηκυσιόμετρα τριπλά (Ανά 45ο) για επικόλληση σε μέταλλα χωρίς καλώδια	Ηλεκτρομηκυσιόμετρα τριπλά (Ανά 45ο) για επικόλληση σε μέταλλα χωρίς καλώδια	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	1	Κουτί των 10	NAI		
180	ΣΦ49	Χαλύβδινος άξονας μασίφ (υλικό st 37-2) διαμέτρου 20mm.	Χαλύβδινος άξονας μασίφ (υλικό st 37-2) διαμέτρου 20mm.	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	6	Μέτρα	NAI		

181	ΣΦ50	Χαλύβδινος άξονας μασίφ καλιμπρέ (υλικό st 37-2) διαμέτρου 5mm.	Χαλύβδινος άξονας μασίφ καλιμπρέ (υλικό st 37-2) διαμέτρου 5mm.	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	3	Μέτρα	NAI		
182	ΣΦ51	Χαλύβδινος άξονας μασίφ καλιμπρέ (υλικό st 37-2) διαμέτρου 6mm.	Χαλύβδινος άξονας μασίφ καλιμπρέ (υλικό st 37-2) διαμέτρου 6mm.	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	3	Μέτρα	NAI		
183	ΣΦ52	Χαλύβδινος άξονας μασίφ καλιμπρέ (υλικό st 37-2) διαμέτρου 7mm.	Χαλύβδινος άξονας μασίφ καλιμπρέ (υλικό st 37-2) διαμέτρου 7mm.	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	3	Μέτρα	NAI		
184	ΣΦ53	Χαλύβδινος άξονας μασίφ καλιμπρέ (υλικό st 37-2) διαμέτρου 8mm.	Χαλύβδινος άξονας μασίφ καλιμπρέ (υλικό st 37-2) διαμέτρου 8mm.	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	3	Μέτρα	NAI		

185	ΣΦ54	Χαλύβδινος άξονας μασίφ (υλικό st 37-2) διαμέτρου 10mm.	Χαλύβδινος άξονας μασίφ (υλικό st 37-2) διαμέτρου 10mm.	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	6	Μέτρα	NAI		
186	ΣΦ55	Χαλύβδινος άξονας μασίφ (υλικό st 37-2) διαμέτρου 12mm.	Χαλύβδινος άξονας μασίφ (υλικό st 37-2) διαμέτρου 12mm.	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	6	Μέτρα	NAI		
187	ΣΦ56	Χαλύβδινος άξονας μασίφ (υλικό st 37-2) διαμέτρου 14mm.	Χαλύβδινος άξονας μασίφ (υλικό st 37-2) διαμέτρου 14mm.	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	6	Μέτρα	NAI		
188	ΣΦ57	Χαλύβδινος άξονας μασίφ (υλικό st 37-2) διαμέτρου 16mm.	Χαλύβδινος άξονας μασίφ (υλικό st 37-2) διαμέτρου 16mm.	Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών	6	Μέτρα	NAI		

189	XM1	Αναλώσιμα Χωνευτήρια Αλουμινίου 40 μL για το όργανο Mettler DSC 1 (Crucible Set with Lids, Aluminum 40 μL)	Αναλώσιμα Χωνευτήρια Αλουμινίου 40 μL για το όργανο Mettler DSC 1 (Crucible Set with Lids, Aluminum 40 μL)	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	1 συσκευασία	NAI		
190	XM2	Ηλεκτρόδιο καλομέλανα	γυάλινο σώμα, διπλής ένωσης - σύνδεσης, Ag/AgCl, 3MKCl, ηλεκτρόδιο αναφοράς (Glass body, double junction, Ag/AgCl, 3MKCl, reference electrode)	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	1 συσκευασία	NAI		
191	XM3	Ηλεκτρόδιο γυάλινο- Glass body	επαναπληρώσιμο, διπλής ένωσης - σύνδεσης συνδυασμός ηλεκτροδίου pH, Ag/AgCl με σύνδεσμο BNC (Refillable, double junction, combination pH electrode, Ag/AgCl with a BNC connector)	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	1συσκευασία	NAI		
192	XM4	Θερμόμετρο	οινοπνεύματος εσμυρισμένο, -10 έως +250° NS 14/23	Σχολή Χημικών Μηχανικών	3	1 συσκευασία	NAI		

193	XM20	Θερμόμετρο	-10 up to +150oC, αλκοόλης	Σχολή Χημικών Μηχανικών	3	1 συσκευασία	NAI		
194	XM21	Θερμόμετρο	-10 up to +250 : 1°C, NS 14.5/23, L.300 mm, αλκοόλης	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	1 συσκευασία	NAI		
195	XM22	Θερμόμετρο	-10 up to +360 : 1°C, L.380 mm, άχρωμο, υδραργυρικό	Σχολή Χημικών Μηχανικών	4	1 συσκευασία	NAI		
196	XM23	Θερμόμετρο ακριβείας	Θερμόμετρο ακριβείας, 0 to 250 oC:0,5 oC	Σχολή Χημικών Μηχανικών	6	1 συσκευασία	NAI		
197	XM24	Θερμόμετρο και αισθητήρας τύπου K	120 mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	1 συσκευασία	NAI		
198	XM6	Τροφοδοτικό	τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος με δυναμικό εξόδου μέχρι 2 x 30 V και ρεύμα εξόδου μέχρι 2 x 5 A, 5 V/3 A σταθερό (fixed), ισχύς εξόδου 2 x 150 W, ακρίβεια δυναμικού <1 mV, ακρίβεια ρεύματος <6mA,	Σχολή Χημικών Μηχανικών	4	1 συσκευασία	NAI		

			ψηφιακά ελεγχόμενο, με ψηφιακές ενδείξεις, προστασία από υπερτάσεις και βραχυκυκλώματα						
199	XM8	Κολλητήρι συγκόλλησης με σταθμό συγκόλλησης	ισχύς τουλάχιστον 40 W, εύρος θερμοκρασίας 200-450 C, αναλογικό ή ψηφιακό έλεγχο της θερμοκρασίας, μύτη (tip) 2 mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	1 συσκευασία	NAI		
200	XM11	Νήματα	Νήματα παραγωγής δέσμης ηλεκτρονίων για το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης, μοντέλο QUANTA 200 του οίκου FEI	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	10 τεμαχίων	NAI		
201	XM12	Αυτοκόλλητοι δίσκοι άνθρακα διπλής όψεως	Αυτοκόλλητοι δίσκοι άνθρακα διπλής όψεως διαμέτρου 12mm, για το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης, μοντέλο QUANTA 200 του οίκου FEI	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	100 τεμαχίων	NAI		
202	XM13	Αυτοκόλλητη ταινία άνθρακα διπλής όψεως	Αυτοκόλλητη ταινία άνθρακα διπλής όψεως 8mm x20m, για το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης, μοντέλο QUANTA 200 του οίκου FEI	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	1 συσκευασία	NAI		
203	XM14	Δειγματοφορείς από αλουμίνιο	Δειγματοφορείς από αλουμίνιο, για το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης, μοντέλο QUANTA 200 του οίκου FEI	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	100 τεμαχίων	NAI		

204	XM15	Διαφράγματα 500μ	Διαφράγματα 500μ, για το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης, μοντέλο QUANTA 200 του οίκου FEI	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	3 τεμαχίων	NAI		
205	XM16	Διαφράγματα 200μ	Διαφράγματα 200μ, για το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης, μοντέλο QUANTA 200 του οίκου FEI	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	3 τεμαχίων	NAI		
206	XM17	Σύριγγα όγκου 1 mL	Σύριγγα όγκου 1 mL, PTFE, fixed Luer lock	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
207	XM18	Σύριγγα όγκου 5.0 μL	Σύριγγα όγκου 5.0 μL, FN 26 g bevel tip	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
208	XM19	Αναλώσιμες τριχοειδείς κυψελίδες (disposable capillary cells) - κυψελίδες τύπου U για το όργανο Malvern Zetasizer Nano ZS	DTS 1070 Disposable capillary cell pack of 10 with 20 stoppers Malvern/ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ U	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	10 συσκευασίες	NAI		

209	XM25	Πεχάμετρο	Βασικό, φορητό	Σχολή Χημικών Μηχανικών	11	1 συσκευασία	NAI		
210	XM26	Πολύμετρο	A,V, Ωhm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	5	1 συσκευασία	NAI		
211	XM27	Στήλη χρωματογραφίας	15cm, φ4,6mm, porous size 5μm RP-C18	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	1 συσκευασία	NAI		
212	XM28	Υδρόμετρο Baume	0-10:0,1°Βέ, με θερμομέτρο	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	1 συσκευασία	NAI		
213	XM29	Αντλία	Αντλία κενού, water jet, πλαστική	Σχολή Χημικών Μηχανικών	17	τεμάχιο	NAI		
214	XM30	Αντλία σιφώνιου	Αντλία για σιφόνια μέχρι 25ml	Σχολή Χημικών Μηχανικών	4	τεμάχιο	NAI		
215	XM31	Βάση για σιφόνια	Βάση για σιφόνια, πολυπροπυλενίου	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
216	XM41	Διηθητικό χαρτί	Διηθητικό χαρτί, διαστάσεων 39x39 cm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	10	pk/250	NAI		

217	XM42	Διηθητικό χαρτί	Διηθητικό χαρτί, διαστάσεων 39x39 cm, 60 g	Σχολή Χημικών Μηχανικών	10	pk/250	NAI		
218	XM43	Διηθητικό χαρτί	Διηθητικό χαρτί, plain disc of fast ashless filter paper 125MM blue ribbon (whatman or Equivalent GRADE 589/2)	Σχολή Χημικών Μηχανικών	5	100 τεμαχίων	NAI		
219	XM44	Διηθητικό χαρτί	Διηθητικό χαρτί, plain disc of fast ashless filter paper 125MM white ribbon (whatman or Equivalent GRADE 589/2)	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	100 τεμαχίων	NAI		
220	XM45	Εργαστηριακοί δίσκοι	Εργαστηριακοί δίσκοι, 150x200x30 (ΜήκοςxΠλάτοςxΎψος mm)	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
221	XM46	Κάψα πορσελάνης	Κάψα πορσελάνης, 500 ml	Σχολή Χημικών Μηχανικών	9	τεμάχιο	NAI		
222	XM47	Κυψελίδες	Κυψελίδες , πλαστικές κυψελίδες φασματοφωτομέτρου με ανθεκτικότητα στη μεθανόλη, pathleng 10mm, volume 3-5 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	10	100	NAI		

223	XM48	Κυψελίδες	Κυψελίδα χαλαζία, με μήκος οπτικής διαδρομής 10 mm, τύπου 1/Q/10 Οίκου Starna	Σχολή Χημικών Μηχανικών	8	τεμάχια	NAI		
224	XM49	Λαβίδα	Λαβίδα, με PVC επικάλυψη των άκρων	Σχολή Χημικών Μηχανικών	3	τεμάχια	NAI		
225	XM50	Λαβίδα	Λαβίδα, για τεμαχισμό, ευθή άκρο, 130mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
226	XM51	Λαβίδα	Λαβίδα, γενική χρήση, 145mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		
227	XM52	Λαβίδα	Λαβίδα, γενική χρήση, ευθεία με αμβλεία άκρη, 300 mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		
228	XM53	Λαβίδα	Λαβίδα, ξύλινη, μικρή	Σχολή Χημικών Μηχανικών	4	τεμάχια	NAI		
229	XM54	Μάσκα Σωματιδίων	Μάσκα Σωματιδίων, προσφέρει προστασία επιπέδου P2 από σκόνες, οργανικά και όξινα αέρια, βαλβίδα εκπνοής	Σχολή Χημικών Μηχανικών	9	10 τεμαχίων	NAI		
230	XM55	Μάσκες	Μάσκες, αναπνευστικές, απορριπτόμενες	Σχολή Χημικών Μηχανικών	4	10 τεμαχίων	NAI		

231	XM56	Μάσκες	Μάσκες , απορριπτόμενες, χάρτινες, για επισκέπτες	Σχολή Χημικών Μηχανικών	10	100 τεμαχίων	NAI		
232	XM57	Μικροσύριγγα 100μL με αποσπώμενη βελόνα	Μικροσύριγγα 100μL με αποσπώμενη βελόνα για HPLC	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
233	XM58	Μπάρες ανάδευσης	Μπάρες ανάδευσης, 1.5 cm (επικάλυψη τεφλόν)	Σχολή Χημικών Μηχανικών	59	τεμάχια	NAI		
234	XM59	Μπάρες ανάδευσης	Μπάρες ανάδευσης, 2.0 cm (επικάλυψη τεφλόν)	Σχολή Χημικών Μηχανικών	13	τεμάχια	NAI		
235	XM60	Μπάρες ανάδευσης	Μπάρες ανάδευσης, 3.0 cm (επικάλυψη τεφλόν)	Σχολή Χημικών Μηχανικών	31	τεμάχια	NAI		
236	XM61	Μπάρες ανάδευσης	Μπάρες ανάδευσης, 4.0 cm (επικάλυψη τεφλόν)	Σχολή Χημικών Μηχανικών	16	τεμάχια	NAI		
237	XM62	Μπάρες ανάδευσης	Μπάρες ανάδευσης, 5.0 cm (επικάλυψη τεφλόν)	Σχολή Χημικών Μηχανικών	12	τεμάχια	NAI		

238	XM63	Μπάρες ανάδευσης	Μπάρες ανάδευσης, 6.0 cm (επικάλυψη τεφλόν)	Σχολή Χημικών Μηχανικών	14	τεμάχια	NAI		
239	XM64	Μπουκάλια	Μπουκάλια, με πλατύ στόμιο, από πολυαιθυλένιο, 100 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	70	τεμάχια	NAI		
240	XM65	Μπουκάλια	Μπουκάλια, με πλατύ στόμιο, από πολυαιθυλένιο, 500 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	10	τεμάχια	NAI		
241	XM66	Μπουκάλια	Μπουκάλια, με πλατύ στόμιο, από πολυαιθυλένιο, 50 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	30	τεμάχια	NAI		
242	XM67	Ογκομετρικοί κύλινδροι	Ογκομετρικοί κύλινδροι, υψηλού τύπου, από πολυπροπυλένιο, 10 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	5	τεμάχια	NAI		
243	XM68	Πιπέτα	πιπέτα, μονό κανάλι 1-5ml	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
244	XM69	Πιπέτα ρυθμιζόμενου όγκου	Πιπέτα ρυθμιζόμενου όγκου, μονό κανάλι 100-1000 µL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	5	τεμάχια	NAI		

245	XM70	Πιπέτα ρυθμιζόμενου όγκου	Πιπέτα ρυθμιζόμενου όγκου, μονό κανάλι 20-200 µL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	6	τεμάχια	NAI		
246	XM74	Πουαρ τριων βαλβίδων	Πουαρ τριων βαλβίδων	Σχολή Χημικών Μηχανικών	49	τεμάχια	NAI		
247	XM75	Πουάρ τριών στομιών	Πουάρ τριών στομιών	Σχολή Χημικών Μηχανικών	4	τεμάχια	NAI		
248	XM76	Προσαρμογείς, πλαστικοί κώνοι (Adapters, rubber cones)	Προσαρμογείς, πλαστικοί κώνοι (Adapters, rubber cones)Μ, για φιάλες με φίλτρο (1000 mL), διαμέτρου 32 mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		
249	XM77	Προσαρμογείς, ελαστικοί κώνοι	Προσαρμογείς, ελαστικοί κώνοι. Τσιμούχες/διαχωριστικά, για φλάσκες διήθησης, μέγεθος 4 (øa mm = 41, øb mm = 27,5, h mm = 27)	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		
250	XM78	Ράβδος ανάκτησης μαγνητικού αναδευτήρα	Ράβδος ανάκτησης μαγνητικού αναδευτήρα. Μήκος 400 mm, κατώτερο άκρο Ø 10 mm, PTFE	Σχολή Χημικών Μηχανικών	4	τεμάχια	NAI		
251	XM79	Ρολό χαρτί	Ρολό χαρτί. Για γενική χρήση	Σχολή Χημικών Μηχανικών	15	2 τεμαχίων	NAI		
252	XM80	Ρύγχη, τύπου Eppendorf	Ρύγχη, τύπου Eppendorf , μπλε, 0.5-10 µl	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	1000 τεμαχίων	NAI		

253	XM81	Ρύγχι, τύπου Eppendorf	Ρύγχι, τύπου Eppendorf , μπλε, 100-1000 μl	Σχολή Χημικών Μηχανικών	16	pk/500	NAI		
254	XM82	Ρύγχι, τύπου Eppendorf	Ρύγχι, τύπου Eppendorf , μπλε, 10-100 μl	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	250 τεμαχίων	NAI		
255	XM83	Ρύγχι, τύπου Eppendorf	Ρύγχι, τύπου Eppendorf , μπλε, 5-200 μl	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	1000 τεμαχίων	NAI		
256	XM84	Ρύγχι, τύπου Eppendorf	Ρύγχι, τύπου Eppendorf , λευκό, 0,5-10μl	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	1000 τεμαχίων	NAI		
257	XM85	Ρύγχι, τύπου Eppendorf	Ρύγχι, τύπου Eppendorf , κίτρινο, 10-100μL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	pk/1000	NAI		
258	XM86	Ρύγχι, τύπου Eppendorf	Ρύγχι, τύπου Eppendorf , κίτρινο, 5-200μL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	9	1000 τεμαχίων	NAI		
259	XM87	Ρύγχι, τύπου Eppendorf	Ρύγχι, τύπου Eppendorf , 1-5 ml	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	250 τεμαχίων	NAI		
260	XM88	Σακκούλες ανάμιξης για μικροβιολογική χρήση	Σακκούλες ανάμιξης για μικροβιολογική χρήση, BagLight® 400 PolySilk 175*300mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	10	Pk/50	NAI		

261	XM89	Σπαθίδα	Σπαθίδα, 210mm, ανοξείδωτο ατσάλι	Σχολή Χημικών Μηχανικών	3	τεμάχια	NAI		
262	XM90	Σπαθίδα με κουτάλι	Σπαθίδα με κουτάλι, μήκος=120, πλάτος w=15 (mm)	Σχολή Χημικών Μηχανικών	9	τεμάχια	NAI		
263	XM91	Σπαθίδα με κουτάλι (μικρό-)	Σπαθίδα με κουτάλι (μικρό-), μήκος=120, πλάτος w=4 (mm)	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		
264	XM92	Σπαθίδα, διπλή	Σπαθίδα, διπλή, 250mm, ανοξείδωτος χάλυβας	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
265	XM93	Στηρίγματα δοκιμαστικών σωλήνων	Στηρίγματα δοκιμαστικών σωλήνων, για 50mL falcons, PP, 24 θέσεων	Σχολή Χημικών Μηχανικών	3	τεμάχια	NAI		
266	XM94	Σύριγγα, πλαστική	Σύριγγα, πλαστική 10ml	Σχολή Χημικών Μηχανικών	10	100 τεμαχίων	NAI		
267	XM95	Σύριγγα, πλαστική	Σύριγγα, πλαστική, 2.5ml	Σχολή Χημικών Μηχανικών	3	pk/100	NAI		
268	XM96	Σύριγγα, πλαστική	Σύριγγα, πλαστική, 5ml	Σχολή Χημικών Μηχανικών	13	100 τεμαχίων	NAI		
269	XM97	Σύριγγα	Σύριγγα, BD Plastipak Luer Lock 20 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	6	τεμάχια	NAI		

270	XM98	Σφιγκτήρες προχοΐδας	Σφιγκτήρες προχοΐδας, απλοί από ατσάλι	Σχολή Χημικών Μηχανικών	17	2 τεμαχίων	NAI		
271	XM99	Σφιγκτήρες προχοΐδας	Σφιγκτήρες προχοΐδας, διπλοί από αλουμίνιο	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
272	XM100	Σωληνάρια Eppendorfs	Σωληνάρια Eppendorfs, 1,5 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	5	500 tubes/bag	NAI		
273	XM101	Σωληνάρια Eppendorfs	Σωληνάρια Eppendorfs, 2 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	9	500 tubes/bag	NAI		
274	XM102	Σωληνάρια Falcon	Σωληνάρια Falcon, 15 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	16	50 τεμαχίων	NAI		
275	XM103	Σωληνάρια Falcon	Σωληνάρια Falcon, 50 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	7	100 τεμαχίων	NAI		
276	XM104	Σωλήνες δοκιμαστικοί με βιδωτό καπάκι PS, αποστειρωμένοι, 10ml (200 τεμ.)	Σωλήνες δοκιμαστικοί με βιδωτό καπάκι PS, αποστειρωμένοι, 10ml (200 τεμ.)	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	200 τεμαχίων	NAI		

277	XM105	Σωλήνες, ελαστικοί	Σωλήνες, ελαστικοί, Φ6-8mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	20	τεμάχια	NAI		
278	XM106	Σωλήνες, σιλικόνης	Σωλήνες, σιλικόνης, K70 6mmx2m, (Δίγκας Γ)	Σχολή Χημικών Μηχανικών	5	2m	NAI		
279	XM107	Ταινία μέτρησης pH	Ταινία μέτρησης pH, pH 0-14	Σχολή Χημικών Μηχανικών	14	τεμάχια	NAI		
280	XM108	Ταινίες, τεφλόν	Ταινίες, τεφλόν	Σχολή Χημικών Μηχανικών	6	τεμάχια	NAI		
281	XM109	Υδροβολείς	Υδροβολείς, έκπλυσης νερού, 500 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	32	τεμάχια	NAI		
282	XM110	Υδροβολείς	Υδροβολείς, έκπλυσης ακετόνης, 500 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	6	τεμάχια	NAI		
283	XM111	Υδροβολείς ακετόνης	Υδροβολείς ακετόνης, 500 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	16	τεμάχια	NAI		
284	XM112	Φιάλες 2 ml	Φιάλες 2 ml (με ετικέτα και κλίμακα), βιδωτά καπάκια με septum (σιλικόνης/PTFE) για autosampler PK 100	Σχολή Χημικών Μηχανικών	3	100 τεμαχίων	NAI		

285	XM113	Φιάλη	Φιάλη, 30 ml	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	100 τεμαχίων	NAI		
286	XM114	Φιαλίδια ζύγισης με πώμα	Φιαλίδια ζύγισης με πώμα, διάμετρος 50 mm και ύψος 30 mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		
287	XM115	Φιλμ σφράγισης - Parafilm	Φιλμ σφράγισης - Parafilm, 38mm x 100m	Σχολή Χημικών Μηχανικών	6	τεμάχια	NAI		
288	XM116	Φιλμ σφράγισης - Parafilm	Φιλμ σφράγισης - Parafilm, 5cm x 75m	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		
289	XM117	Φιλμ σφράγισης - Parafilm	Φιλμ σφράγισης - Parafilm, 5cmx15m	Σχολή Χημικών Μηχανικών	4	τεμάχια	NAI		
290	XM118	Φίλτρα Διήθησης	Φίλτρα Διήθησης. Φίλτρο μεμβράνης SUPOR 200 0,2μm 47mm PLAIN PK/100	Σχολή Χημικών Μηχανικών	4	100 τεμαχίων	NAI		
291	XM119	Φίλτρα σύριγγας	Φίλτρο σύριγγας, για HPLC, PTFE, μέγεθος πόρων μη πολικών δειγμάτων 0.45μm, φίλτρο 25mm, υδροφιλικό, REF 729205 http://ftp.mn-net.com/english/Certificate_of_analysis/729205.PDF	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	100 τεμαχίων	NAI		
292	XM120	Φίλτρα σύριγγας	Φίλτρο σύριγγας, Nylon, 0.20 μm/25mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	7	100 τεμαχίων	NAI		

293	XM121	Φίλτρα σύριγγας	Φίλτρο σύριγγας, Nylon, 0.45μm/25mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	100 τεμαχίων	NAI		
294	XM122	Φίλτρο σύριγγας	Φίλτρο σύριγγας, PTFE Μεμβράνη 0.45μm/25mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	100 τεμαχίων	NAI		
295	XM123	Φίλτρο σύριγγας	Φίλτρο σύριγγας, PVDF, 0.22μm/25mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	500 τεμαχίων	NAI		
296	XM124	Φούσκες ελαστικές για πιπέττες Pasteur	Φούσκες ελαστικές για πιπέττες Pasteur	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	pk100	NAI		
297	XM125	Χαρτί	Χαρτί επαγγελματικό κουζίνας	Σχολή Χημικών Μηχανικών	33	2x3kg	NAI		
298	XM126	Χοάνη (Funnel)	Χοάνη (Funnel), πλαστική, με κοντό στέλεχος, φ40mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	42	τεμάχια	NAI		
299	XM127	Χοάνη (Funnel)	Χοάνη (Funnel), πλαστική, με κοντό στέλεχος, φ80mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	10	τεμάχια	NAI		
300	XM128	Χωνευτήρια	Χωνευτήρια , πορσελάνης, χαμηλού τύπου, με σμάλτο, upper Φ40mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	40	τεμάχια	NAI		

301	XM129	Ψήκτρες	Ψήκτρες, για δοκιμαστικούς σωλήνες φ17mm x 55mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	13	τεμάχια	NAI		
302	XM130	Ψήκτρες	Ψήκτρες, για δοκιμαστικούς σωλήνες φ35mm x 70mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	22	τεμάχια	NAI		
303	XM131	Φίλτρα διήθησης	Φίλτρα διήθησης, τύπου MN640w, διαμέτρου 7cm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	100 τεμ.	NAI		
304	XM132	Φίλτρα διήθησης	Φίλτρα διήθησης, τύπου MN640w, διαμέτρου 12,5 cm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	100 τεμ.	NAI		
305	XM133	Φίλτρα υγρού χρωματογράφου (PTFE frits)	φίλτρα υγρού χρωματογράφου (PTFE frits), PTFE frits, 5/pk. For Agilent 1290 Infinity Binary Pumps (G4220A/B) and all 1260 Infinity/1200 Series/1100 Series analytical pumps) product code: 01018-22707	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	5 τεμαχίων	NAI		
306	XM134	Ρευστό αντλίας κενού	Ρευστό αντλίας κενού, για την αντλία κενού αέριου χρωματογράφου με φασματοόμετρο μάζας (GC-MS Agilent product code:6040-0834)	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	1L	NAI		

307	XM135	Φιαλίδια	Πλαστικό φιαλίδιο των 2ml με ενσωματωμένο φίλτρο PVDF 0.2μm κατάλληλα για αυτόματο δειγματολήπτη σε HPLC. Να διαθέτει καπάκι SEPTUM και δυνατότητα φιλτραρίσματος δείγματος έως και 0.4ml Πακ./100 τεμαχίων	Σχολή Χημικών Μηχανικών	15	100 τεμαχίων	NAI		
308	XM136	Πυρίμαχη κουβέρτα	Πυρίμαχη κουβέρτα, διαστάσεις 1,80 x 1,80 πιστοποιημένη	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		
309	XM137	Σκαφιδάκια ζύγισης πλαστικά	Σκαφιδάκια ζύγισης πλαστικά , σχήματος ρόμβου, διαστάσεων 3x5cm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	πακέτο των 1000	NAI		
310	XM138	Ελαστικό πόμα	Ελαστικό πόμα. Διαμέτρου 23mm ME ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ	Σχολή Χημικών Μηχανικών	60	τεμάχια	NAI		
311	XM139	Χωνευτήρια πλατίνας	Χωνευτήρια πλατίνας , πλατίνα, 70 mL, με καπάκι	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	πακέτο των 4	NAI		
312	XM140	Αντικειμενοφόρες πλάκες (κουτι)	Αντικειμενοφόρες πλάκες (κουτι), 2,5x7,5 cmxcm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	4	τεμάχιο	NAI		
313	XM141	Γυάλινα καλύμματα μικροσκοπίου	Γυάλινα καλύμματα μικροσκοπίου, διαστάσεων 22x22mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	pk/100	NAI		

314	XM142	Επίθεμα σύνδεσης (Adapter)	Επίθεμα σύνδεσης (Adapter), διαστολής, από αρσενικό ST 14/23 σε θηλυκό ST 24/29	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
315	XM143	Επίθεμα σύνδεσης (Adapter)	Επίθεμα σύνδεσης (Adapter), διαστολής, από αρσενικό ST 14/23 σε θηλυκό ST 29/32	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		
316	XM144	Κεφαλή πλυντρίδας αερίων (Bottle head)	Κεφαλή πλυντρίδας αερίων (Bottle head), με γυάλινο πλευρικό βραχίονα, NS 29	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		
317	XM145	Κωνική φιάλη (Erlenmeyer)	Κωνική φιάλη (Erlenmeyer), 100 ml, στενού λαιμού	Σχολή Χημικών Μηχανικών	20	τεμάχια	NAI		
318	XM146	Κωνική φιάλη (Erlenmeyer)	Κωνική φιάλη (Erlenmeyer), 100 ml, ευρύστομη	Σχολή Χημικών Μηχανικών	11	τεμάχια	NAI		
319	XM147	Κωνική φιάλη (Erlenmeyer)	Κωνική φιάλη (Erlenmeyer), 1000 ml, στενού λαιμού	Σχολή Χημικών Μηχανικών	6	τεμάχια	NAI		
320	XM148	Κωνική φιάλη (Erlenmeyer)	Κωνική φιάλη (Erlenmeyer), 250 ml, στενού λαιμού	Σχολή Χημικών Μηχανικών	91	τεμάχια	NAI		
321	XM149	Κωνική φιάλη (Erlenmeyer)	Κωνική φιάλη (Erlenmeyer), 250 ml, NS 29/32	Σχολή Χημικών Μηχανικών	6	τεμάχια	NAI		

322	XM150	Κωνική φιάλη (Erlenmeyer)	Κωνική φιάλη (Erlenmeyer), 50 ml, στενού λαιμού	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
323	XM151	Κωνική φιάλη (Erlenmeyer)	Κωνική φιάλη (Erlenmeyer), 50 ml, ST 14/23	Σχολή Χημικών Μηχανικών	3	τεμάχια	NAI		
324	XM152	Κωνική φιάλη (Erlenmeyer)	Κωνική φιάλη (Erlenmeyer), 500 ml, στενού λαιμού	Σχολή Χημικών Μηχανικών	5	τεμάχια	NAI		
325	XM153	Κωνική φιάλη (Erlenmeyer)	Κωνική φιάλη (Erlenmeyer), 500 ml, NS 29/32	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
326	XM154	Μπουκάλι αποστείρωσης	Μπουκάλι αποστείρωσης, 1 L	Σχολή Χημικών Μηχανικών	6	τεμάχια	NAI		
327	XM155	Μπουκάλι αποστείρωσης	Μπουκάλι αποστείρωσης, 500 ml	Σχολή Χημικών Μηχανικών	6	τεμάχια	NAI		
328	XM156	Μπουκάλια	Μπουκάλια, “ISO”, από βοριοπυριτικό γυαλί 3.3, 1000 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	5	τεμάχια	NAI		
329	XM157	Μπουκάλια	Μπουκάλια από βοριοπυριτικό γυαλί 3.3, 250 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	10	τεμάχια	NAI		
330	XM158	Μπουκάλια	Μπουκάλια από βοριοπυριτικό γυαλί 3.3, 500 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	15	τεμάχια	NAI		

331	XM159	Μπουκάλια	Μπουκάλια, γυάλινα, 1000 mL για HPLC	Σχολή Χημικών Μηχανικών	7	τεμάχια	NAI		
332	XM160	Μπουκάλια	Μπουκάλια, γυάλινα, 20 mL, με βιδωτό πώμα	Σχολή Χημικών Μηχανικών	7	100 τεμαχίων	NAI		
333	XM161	Ογκομετρικά σιφώνια	Ογκομετρικά σιφώνια, κλάσης Α, Βοριοπυριτικό γυαλί 3.3, 10 ml	Σχολή Χημικών Μηχανικών	3	τεμάχιο	NAI		
334	XM162	Ογκομετρικά σιφώνια	Ογκομετρικά σιφώνια, κλάσης Α, Βοριοπυριτικό γυαλί 3.3, 25 ml	Σχολή Χημικών Μηχανικών	3	τεμάχια	NAI		
335	XM163	Ογκομετρικά σιφώνια	Ογκομετρικά σιφώνια, κλάσης Α, Βοριοπυριτικό γυαλί 3.3, 5 ml	Σχολή Χημικών Μηχανικών	5	τεμάχια	NAI		
336	XM164	Ογκομετρική φιάλη	Ογκομετρικά σιφώνια, με πώμα, NS 10/19, 25 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	8	τεμάχια	NAI		
337	XM165	Ογκομετρική φιάλη	Ογκομετρικά σιφώνια, με πώμα, NS 12/21, 100 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		
338	XM166	Ογκομετρική φιάλη	Ογκομετρικά σιφώνια, με πώμα, NS 12/21, 50 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		

339	XM167	Ογκομετρική φιάλη	Ογκομετρικά σιφώνια, με πώμα, NS 14/23, 100 mL, εσφυρισμένος λαιμός σύνδεσης	Σχολή Χημικών Μηχανικών	18	τεμάχια	NAI		
340	XM168	Ογκομετρική φιάλη	Ογκομετρικά σιφώνια, με πώμα, NS 14/23, 50 mL, εσφυρισμένος λαιμός σύνδεσης	Σχολή Χημικών Μηχανικών	10	τεμάχια	NAI		
341	XM169	Ογκομετρική φιάλη	Ογκομετρικά σιφώνια, με πώμα, NS 14/23, 250ml	Σχολή Χημικών Μηχανικών	10	τεμάχια	NAI		
342	XM170	Ογκομετρική φιάλη	Ογκομετρικά σιφώνια, με πώμα, NS 24/29, 1000 ml	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		
343	XM171	Ογκομετρική φιάλη	Ογκομετρικά σιφώνια, με πλαστικό πώμα, 10 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	10	τεμάχια	NAI		
344	XM172	Ογκομετρική φιάλη	Ογκομετρικά σιφώνια, με πλαστικό πώμα, 5 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	17	τεμάχια	NAI		
345	XM173	Ογκομετρικοί κύλινδροι	Ογκομετρικοί κύλινδροι, 1000 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
346	XM174	Ογκομετρικοί κύλινδροι	Ογκομετρικοί κύλινδροι, 100 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	12	τεμάχια	NAI		
347	XM175	Ογκομετρικοί κύλινδροι	Ογκομετρικοί κύλινδροι, 10 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	8	τεμάχια	NAI		

348	XM176	Ογκομετρικοί κύλινδροι	Ογκομετρικοί κύλινδροι, 250 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	5	τεμάχια	NAI		
349	XM177	Ογκομετρικοί κύλινδροι	Ογκομετρικοί κύλινδροι, 25 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		
350	XM178	Ογκομετρικοί κύλινδροι	Ογκομετρικοί κύλινδροι, 500 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	3	τεμάχια	NAI		
351	XM179	Ογκομετρικοί κύλινδροι	Ογκομετρικοί κύλινδροι, 50 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	9	τεμάχια	NAI		
352	XM189	Προσαρμογέας απόσταξης (Adapters, distilling heads)	Προσαρμογέας απόσταξης (Adapters, distilling heads), για σύνδεση σφαιρικής φιάλης με ψυκτήρα και πάνω υποδοχή θερμομέτρου, αρσενικό NS 29/32, πλευρικό αρσενικό NS 29/32 και θηλυκό NS 14/23, από βοριοπυριτικό γυαλί	Σχολή Χημικών Μηχανικών	8	τεμάχια	NAI		
353	XM190	Προχοϊδες	Προχοϊδες, PTFE key, βοριοπυριτικό γυαλί 3.3, 25ml, ± 0.05 tol.	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
354	XM191	Προχοϊδες	Προχοϊδες, PTFE key, βοριοπυριτικό γυαλί 3.3, 50ml, ± 0.1 tol.	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		

355	XM192	Προχοϊδες	Προχοϊδες, PTFE key, βοριοπυριτικό γυαλί 3.3, 50ml, ± 0.1 tol.	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		
356	XM193	Ράβδοι ανάδευσης	Ράβδοι ανάδευσης, μήκος 300mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	112	τεμάχια	NAI		
357	XM194	Ράβδοι ανάδευσης	Ράβδοι ανάδευσης, 3mmx200mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	27	τεμάχια	NAI		
358	XM195	Σιφόνια πλήρωσης	Σιφόνια πλήρωσης. Αντλία σιφωνίου “pi-pump” 25ml	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	τεμάχια	NAI		
359	XM196	Σιφόνια, Pasteur	Σιφόνια, Pasteur. Γυάλινες, 145mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	5	250 τεμαχίων	NAI		
360	XM197	Σιφόνια, Pasteur	Σιφόνια, Pasteur. PE, 3ml, 155mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	500 τεμαχίων	NAI		
361	XM198	Σιφόνιο μέτρησης	Σιφόνιο μέτρησης, 10 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	26	τεμάχια	NAI		
362	XM199	Σιφόνιο μέτρησης	Σιφόνιο μέτρησης, 2 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		

363	XM200	Σιφόνιο μέτρησης	Σιφόνιο μέτρησης, 5 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
364	XM201	Σιφόνιο μέτρησης	Σιφόνιο μέτρησης. Βαθμονομημένη πιπέτα, 1,0 ml, κλάση AS, πιστοποιημένη	Σχολή Χημικών Μηχανικών	15	τεμάχια	NAI		
365	XM202	Σταγονομετρικά φιαλίδιο σκουροχρώμα	Σταγονομετρικά φιαλίδιο σκουροχρώμα, 50 mL	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
366	XM203	Σφαιρική Φιάλη με σφαιρικό πυθμένα	Σφαιρική Φιάλη με σφαιρικό πυθμένα. 2-λαιμη, Χωρητικότητα: 250 ml, Στόμιο: ST 14/23-24/29, σε 20°	Σχολή Χημικών Μηχανικών	3	τεμάχια	NAI		
367	XM204	Σφαιρική Φιάλη με σφαιρικό πυθμένα	Σφαιρική Φιάλη με σφαιρικό πυθμένα. 3-λαιμη, Χωρητικότητα: 100 ml, Στόμιο: ST 29/32, Πλευρικός λαμός: 2x ST 14/23 σε 20°, κατασκευασμένη από βοριοπυριτικό γυαλί 3.3, DIN 12394	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
368	XM205	Σφαιρική Φιάλη με σφαιρικό πυθμένα	Σφαιρική Φιάλη με σφαιρικό πυθμένα. Χωρητικότητα: 100 mL, Στόμιο: N 19/26	Σχολή Χημικών Μηχανικών	10	τεμάχια	NAI		
369	XM206	Σφαιρική Φιάλη με σφαιρικό πυθμένα	Σφαιρική Φιάλη με σφαιρικό πυθμένα. Χωρητικότητα: 100 ml, Στόμιο: ST 29/32, κατασκευασμένη από βοριοπυριτικό γυαλί 3.3, DIN 12348	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		

370	XM207	Σφαιρική Φιάλη με σφαιρικό πυθμένα	Σφαιρική Φιάλη με σφαιρικό πυθμένα. Χωρητικότητα: 250mL, Στόμιο: NS 29/32, εσφυρισμένος λαιμός, βοριοπυριτικό γυαλί	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		
371	XM208	Σφαιρική Φιάλη με σφαιρικό πυθμένα	Σφαιρική Φιάλη με σφαιρικό πυθμένα. Χωρητικότητα: 50 ml, Στόμιο: ST 29/32, κατασκευασμένη από βοριοπυριτικό γυαλί 3.3	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		
372	XM209	Σωλήνες, δοκιμαστικοί	Σωλήνες, δοκιμαστικοί, “γυάλινοι” 16*160mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	100 τεμαχίων	NAI		
373	XM210	Τρυβλίο Petri	Τρυβλίο Petri, γυάλινο, διάμετρος=100 mm, ύψος=20mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	3	pk/18	NAI		
374	XM211	Ύαλοι ωρολογίου	Ύαλοι ωρολογίου, 10 cm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	11	pk/10	NAI		
375	XM212	Ύαλοι ωρολογίου	Ύαλοι ωρολογίου, 15 cm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	16	pk/10	NAI		
376	XM213	Χοάνη (Funnel)	Χοάνη (Funnel), γυάλινη, με κοντό στέλεχος, φ100mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	4	τεμάχια	NAI		
377	XM214	Χοάνη (Funnel)	Χοάνη (Funnel), γυάλινη, με κοντό στέλεχος, φ40mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	8	τεμάχια	NAI		

378	XM215	Χωνί υάλινο	Χωνί υάλινο, 40mm διαμέτρου ρύγχους 5mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	5	τεμάχια	NAI		
379	XM216	Ψυκτήρας spiral	Ψυκτήρας spiral, με διπλό τοίχωμα, με Ø εξωτερική των δύο πλαϊνών ακροφυσίων: 8mm, διπλής ψύξης, ιδανικός για απόσταξη πτητικών ουσιών. Ωφέλιμο μήκος: 45cm, με δύο εσμύρισμα NS29/32A & NS29/32Θ. Συνολικό μήκος: ~57cm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	3	τεμάχια	NAI		
380	XM217	Κωνική φιάλη (Erlenmeyer)	Κωνική φιάλη (Erlenmeyer), 1000mL, εσμύρισμα 29/32	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
381	XM219	Κρυσταλλωτήρια γυάλινα με χείλος (crystalising dishes with spout)	Κρυσταλλωτήρια γυάλινα με χείλος (crystalising dishes with spout). Χωρητικότητα: 150mL από βοριοπυριτικό γυαλί	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
382	XM220	Κρυσταλλωτήρια γυάλινα με χείλος (crystalising dishes with spout)	Κρυσταλλωτήρια γυάλινα με χείλος (crystalising dishes with spout). Χωρητικότητα: 500mL από βοριοπυριτικό γυαλί	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		

383	XM221	Κρυσταλλωτήρια γυάλινα με χείλος (crystalising dishes with spout)	Κρυσταλλωτήρια γυάλινα με χείλος (crystalising dishes with spout). Χωρητικότητα: 900mL από βοριοπυριτικό γυαλί	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
384	XM222	Σφαιρική Φιάλη με σφαιρικό πυθμένα	Σφαιρική Φιάλη με σφαιρικό πυθμένα. Χωρητικότητα: 10 ml, Στόμιο: ST 14/23, κατασκευασμένη από βοριοπυριτικό γυαλί 3.3, DIN 12348	Σχολή Χημικών Μηχανικών	3	τεμάχια	NAI		
385	XM223	Σωλήνας χαλαζία	Σωλήνες χαλαζία (quartz tubes) συσκευασία των 10 τεμαχίων με τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Πάχος 1,5 mm 2. Μήκους 1,2 m 3. Εξωτερική διάμετρο(OD) 10 mm,	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
386	XM224	Σωλήνες, δοκιμαστικοί	Σωλήνες, δοκιμαστικοί, για φυγοκεντρίση, 75mm X (διαμέτρου 10 mm), γυάλινοι, στρογγυλής άκρης	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	pk250	NAI		

387	XM225	Ψυκτήρας	Ψυκτήρας, υάλινος, με εσωτερικό σωλήνα ευθείας ροής, τύπου Liebig, NS 29/32 αρσενικό και NS29/32 θηλυκό, ωφέλιμο μήκος 300mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	7	τεμάχια	NAI		
388	XM226	Επίθεμα τελικό συλλογής (Adapter delivery)	Επίθεμα τελικό συλλογής (Adapter delivery), για σύνδεση με ψυκτήρα, NS 29/32, κοντό ρύγχος	Σχολή Χημικών Μηχανικών	9	τεμάχια	NAI		
389	XM227	Υάλι ωρολογίου	Υάλι ωρολογίου, διαμέτρου 12 cm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	20	τεμάχια	NAI		
390	XM228	Σιφώνια μέτρησης	Σιφώνια μέτρησης, 25 ml	Σχολή Χημικών Μηχανικών	20	τεμάχια	NAI		
391	XM229	Προχοίδα	Προχοίδα, με στροφιγγα από τεφλόν και χωρητικότητας 50ml, class AS, με λωρίδα ανάγνωσης διαβάθμισης τύπου schellbach	Σχολή Χημικών Μηχανικών	10	τεμάχια	NAI		
392	XM230	Χωνί υάλινο	Χωνί υάλινο, κοντό ρύγχος 75mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	20	τεμάχια	NAI		
393	XM231	Ξηραντήρας υάλινος	Ξηραντήρας υάλινος, με διάτρητη βάση πορσελάνης 240mm	Σχολή Χημικών Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		

394	XM233	Ξηραντήρας	Ξηραντήρας γυάλινος κενού, διαμέτρου τουλάχιστον 25 cm, με πλάκα πορσελάνης	Σχολή Χημικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
395	XM232	Ογκομετρικός Κύλινδρος	Ογκομετρικός Κύλινδρος , 250ml, με εξάγωνη βάση	Σχολή Χημικών Μηχανικών	10	τεμάχια	NAI		
396	Π1	Φίλτρο Αέρα	Φίλτρο Αέρα-Για αεροσυμπιεστή GA 7 ATLAS COPCO 10 bar	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
397	Π2	Λάδια τύπου RIFNDURANCE 5L	Λάδια τύπου RIFNDURANCE 5L	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		
		Λιπαντικά συμπιεστών	Λιπαντικά συμπιεστών						
398	Π3	Φίλτρο Λαδιού	Φίλτρο Λαδιού-Για αεροσυμπιεστή GA 7 ATLAS COPCO 10 bar	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
399	Π4	Φίλτρο Λαδιού (Διαχωριστή)	Φίλτρο Λαδιού(Διαχωριστής)-Για αεροσυμπιεστή GA 7 ATLAS COPCO 10 bar	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		

400	Π5	Δακτύλιος στεγανοποίησης (1 σετ των 10 τεμαχίων)	Διαχωρίζει το λάδι από τον αέρα. Δακτύλιος στεγανοποίησης τύπου “Ο” ring για εδαφικά δοκίμια τριαξονικής συσκευής διαμέτρου 38 mm	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
401	Π6	Δακτύλιος στεγανοποίησης (1 σετ των 10 τεμαχίων)	Δακτύλιος στεγανοποίησης τύπου “Ο” ring για εδαφικά δοκίμια τριαξονικής συσκευής διαμέτρου 50 mm	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
402	Π7	Βαλβίδα διανομής διπλής κατεύθυνσης	Αμφίδρομη μεταλλική βαλβίδα ρυθμιζόμενης ροής για μεταφορά στοιχείων νερού ή αέρος. Διάσταση σπειρώματος ¼ της ίντσας, μέγιστης πίεσης 10 ατμόσφαιρες	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
403	Π8	Υγρόμετρο	Υγρόμετρο. Εύρος μέτρησης 0 έως 100% σχετική υγρασία. - Ακρίβεια μέτρησης ± 3% r.F. (20 ... 100%), κλίμακα 1% r.F.	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
404	Π9	Αναλογικός μετρητής αναροειδούς μέτρησης. (υγρασία ,θερμοκρασία)	Αναλογικός μετρητής αναροειδούς μέτρησης. (υγρασία ,θερμοκρασία) Ακριβές υγρόμετρο. Γυάλινη πλάκα κάλυψης. Δεν απαιτεί μπαταρίες. Θερμοκρασίες: - 5 ° C έως + 55 ° C. Υγρασία: 0 έως 100%	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		

405	Π10	Ελαστικός σωλήνας 6mm	Σωλήνας κενού τύπου σιλικόνης διάφανο Μήκος 5 mm και διαμέτρου οπής 6 mm και αντοχής σε θερμοκρασία έως 50 C	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
406	Π11	Ελαστικός σωλήνας 8mm	Σωλήνας κενού τύπου σιλικόνης διάφανο Μήκος 5 mm και διαμέτρου οπής 8 mm και αντοχής σε θερμοκρασία έως 50 C	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
407	Π12	Μεταλλικός πορώλιθος (Ένα σετ των 2 τεμαχίων)	Μεταλλικός πορώλιθος για εδαφικά δοκίμια τριαξονικής συσκευής διαμέτρου 38 mm	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
408	Π13	Μεταλλικός πορώλιθος (Ένα σετ των 2 τεμαχίων)	Μεταλλικός πορώλιθος για εδαφικά δοκίμια τριαξονικής συσκευής διαμέτρου 50 mm	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
409	Π14	Πινέλο νάιλον 60 mm	Πινέλο νάιλον τύπου NB15 60mm	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
410	Π15	Πινέλο πλαστικό 62mm	Πινέλο πλαστικό τύπου NB15 62mm	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
411	Π16	Ψηφιακό Παχύμετρο 300mm	Ψηφιακό Παχύμετρο με Εύρος μέτρησης : 0-300mm / 12 " Ανάγνωση: 0,01 mm. Συσκευασία: Πλαστικό κουτί. Ισχύς: μπαταρία 1.5V	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		

			LR44						
412	Π17	Μεμβράνες διεπαφής αέρος /νερού (Ένα σετ των 2 τεμαχίων)	Μεμβράνες διεπαφής αέρος/νερού διαστάσεων Π8cmΥ13cm, αντοχής έως και 10 ατμόσφαιρες (bar)	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	ΝΑΙ		
413	Π18	Ρυθμιστής κενού με μανόμετρο και δύο βάνες on/off αμφίδρομης κατεύθυνσης .	Ρυθμιστής κενού για χρήση στην τριαξονική συσκευή για τη ρύθμιση πίεσης κενού αέρος. Ελεύθερη χωρητικότητα του αέρα (CFM) 2Max Vacuum 30 "Hg Υγρό ανταλλακτικό Αλουμίνιο, Ορείχαλκος Μέγεθος θύρας 1/4" NPT (M); 1/4 "μπάρα σωλήνα Μέγεθος σπειρώματος 1/4" NPT (M); 1/4 "εύκαμπτος σωλήνας Ισχύς (Hz) NAD Ρυθμιστής κενού, 0 έως 30" Hg, Μέγιστη χωρητικότητα 2 cfm	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	ΝΑΙ		
414	Π19	Μεμβράνες κελιού Hoek για την εκτέλεση δοκιμών τριαξονικής θλίψης	Μεμβράνες κελιού A139 Hoek για την εκτέλεση δοκιμών τριαξονικής θλίψης σε βραχώδη δοκίμια. Διάμετρος μεμβράνης 54 mm. Οι μεμβράνες θα χρησιμοποιηθούν με τον υπάρχοντα εργαστηριακό εξοπλισμό που βρίσκεται	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	5	τεμάχια	ΝΑΙ		

			στο εργαστήριο Θεμελιώσεων						
415	Π20	Καροταρία λήψης βραχωδών δειγμάτων (CORE DRILLING BARREL) διαμέτρου 54,74 X 200 MM	Καροταρίες λήψης βραχωδών δειγμάτων (CORE DRILLING BARREL) διαμέτρου 54,74 X 200 MM. Οι καροταρίες θα χρησιμοποιηθούν με τον υπάρχοντα εργαστηριακό εξοπλισμό που βρίσκεται στο εργαστήριο Θεμελιώσεων	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	4	τεμάχια	NAI		
416	Π21	Μεμβράνες για δοκίμια	Μεμβράνες για δοκίμια, διαμέτρου 38mm (38mm X 76mm). Αφορούν αναλώσιμα προϊόντα και τοποθετούνται σε εδαφικά δοκίμια διαμέτρου	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
417	Π22	Μεμβράνες για δοκίμια	Μεμβράνες για δοκίμια, διαμέτρου 50mm (50mm X 100mm). Αφορούν αναλώσιμα προϊόντα και τοποθετούνται σε εδαφικά δοκίμια διαμέτρου	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
418	Π23	Ρυθμιστής πίεσης αέρος ή για αδρανή αέρια, CO2.	Ρυθμιστής πίεσης αέρος ή για αδρανή αέρια, CO2. Μέγιστη πίεση τροφοδοσίας 250 psi, 17 BAR και προσφέρει πέντε (5) πίεση εξόδου κυμαινόμενη από 0,5-10 psi, 0,03-0,7 BAR, 3-	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		

			70 kPa έως 5-250 psi, 0,35-17 BAR, 35-1,700 kPa. Ροής έως και 150 SCFM, 255 m3 / hr.						
419	Π24	Ιμάντες με καστάνια	Ιμάντες με καστάνια. RACHET 30954 Wedding Επιμήκυνση <7% - SHF: 50daN – 250daN<Stf <1250daN – PES Lgf = 0.5M Lgl=8.5 N Μοντέλο GL-RTD5050U	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		
420	Π25	Ιμάντες 2ton	Ιμάντες 2000Kg. WEBBING SLING 30980 – WLL:2000KG LENGTH 3M – SAFETY FACTOR 7:1 MODEL GL-WSDP-202	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	8	τεμάχια	NAI		
421	Π26	Εποξειδική κόλλα δύο συστατικών	Εποξειδική κόλλα δύο συστατικών. Διαφανή εποξειδική κόλλα 2 συστατικών σε σωληναρια. Συσκευασία 2x15ml. Ρητίνη + Σκληρυντής. Τύπου Araldite standard (Mercola) ή ανάλογο	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	10	τεμάχια	NAI		

422	Π27	Δίσκοι κοπής Φ 115 συσκευασία των 10 ή 12	Δίσκοι κοπής Φ 115 1m perfect. Συσκευασία των 10 τεμ. 115x1x22.23 - 1m perfect – max 80m/s – rpm. 13280	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	5	τεμάχια	NAI		
423	Π28	Σιδηρόστοκος 800gr	Σιδηρόστοκος 800gr. Πολυεστερικός σιδηρόστοκος δύο συστατικών 2K-2 συστατικών	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	10	τεμάχια	NAI		
424	Π29	Σιδηρόστοκος 400gr	Σιδηρόστοκος 400gr. Πολυεστερικός σιδηρόστοκος δύο συστατικών 2K-2 συστατικών	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	10	τεμάχια	NAI		
425	Π30	Σκληρυντές σιδηρόστοκου	Σκληρυντής σιδηρόστοκου. Hardener pasta (Benzoyl peroxide).	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	10	τεμάχια	NAI		
426	Π31	Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα 3kg	Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα 3kg. Betofix B70 ή ανάλογο-Υψηλής τεχνολογίας ινοπλισμένο, θιξοτροπικό, επισκευαστικό κονίαμα, για αποκατάσταση κατασκευών	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	10	τεμάχια	NAI		

			από σκυρόδεμα.						
427	Π32	Ναυτικό κλειδί πιστοποιημένο 3/8 ίντσα	Ναυτικά κλειδιά πιστοποιημένα: 3/8 ίντσα	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	6	τεμάχια	NAI		
428	Π33	Ναυτικό κλειδί πιστοποιημένο 1/2 ίντσα	Ναυτικά κλειδιά πιστοποιημένα: 1/2 ίντσα	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	6	τεμάχια	NAI		
429	Π34	Ναυτικό κλειδί πιστοποιημένο 5/8 ίντσα	Ναυτικά κλειδιά πιστοποιημένα: 5/8 ίντσα	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	6	τεμάχια	NAI		
430	Π35	Ναυτικό κλειδί πιστοποιημένο 1 ίντσα	Ναυτικά κλειδιά πιστοποιημένα: 1 ίντσα	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	4	τεμάχια	NAI		
431	Π36	Ναυτικό κλειδί πιστοποιημένο 1 1/2 ίντσα	Ναυτικά κλειδιά πιστοποιημένα: 1 1/2 ίντσα	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		

432	Π37	Μανέλα εξωτερικής κατεργασίας QEGD2525R22	Προμήθεια 1 τεμαχίου QEGD2525R22 Μανέλα εξωτερικής κατεργασίας. Διαστάσεις mm. HxB 25x25, L=150, S=23.5, W=4,0, armax=22, Insert=Z*GD	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
433	Π38	SNR0025R16 Μανέλλα τόννου εσωτερικής κατεργασίας για πλακίδιο RT16.01N	Προμήθεια 1 τεμαχίου SNR0025R16 Μανέλλα τόννου εσωτερικής κατεργασίας για πλακίδιο RT16.01N. Διαστάσεις mm. Dmin=30, d=25, L=200, s=16, h=24, L1=45	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
434	Π39	SWR2525M16 Μανέλλα τόννου εξωτερικής κατεργασίας για πλακίδιο RT16.01W	Προμήθεια 1 τεμαχίου SWR2525M16 Μανέλλα τόννου εξωτερικής κατεργασίας για πλακίδιο RT16.01W. Διαστάσεις mm. a=25, h=25, b=25, L=150, s=32	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		
435	Π61	Πριονοκορδέλα για κοπή μετάλλων,	Πριονοκορδέλα για κοπή μετάλλων, διαστάσεων 27x0.9 με οδόντωση 6\10	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	2	τεμάχια	NAI		
436	Π42	Πριονοκορδέλα για κοπή μετάλλων	Πριονοκορδέλα για κοπή μετάλλων, διαστάσεων 27x0.9 με οδόντωση 6\10	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	1	τεμάχιο	NAI		

437	Π62	Επιμηκυνσιομετρο μιας χρήσης, τύπου strain gauge,	Επιμηκυνσιομετρο μιας χρήσης, τύπου strain gauge, 120Ωhm, 10mm, τριών αγωγών, με καλώδιο τουλάχιστον 5m.	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	60	τεμάχια	NAI		
438	Π43	Επιμηκυνσιόμετρο μιας χρήσης, τύπου strain gauge	Επιμηκυνσιόμετρο μιας χρήσης, τύπου strain gauge, 120Ωhm, 10mm, τριών αγωγών, με καλώδιο τουλάχιστον 5m (Παράδοση 90 ημέρες)	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	60	τεμάχια	NAI		
439	Π44	Προμήθεια ηλεκτρομηκυνσιομ έτρων ροζέτες (strain gauges rosettes) μιας χρήσης	Προμήθεια ηλεκτρομηκυνσιομέτρων ροζέτες μίας χρήσης. Στα πλαίσια του μαθήματος Εργαστήριο Υλικών, οι φοιτητές παρακολουθούν δοκιμή για τον προσδιορισμό της θλιπτικής αντοχής οπτοπλίνθου. Κατά τη δοκιμή, η παραμόρφωσή της πλίνθου καταγράφεται από ηλεκτρομηκυνσιομέτρα ροζέτες (strain rosettes). FLAB-10-17-1LJC-F Strain Gage (10gages/pkg). Οι ροζέτες καταστρέφονται κατά τη διάρκεια των δοκιμών (αναλώσιμα).	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	9	τεμάχια	NAI		

440	Π45	Προμήθεια ηλεκτρομηκυνσιομέτρων (strain gauges) μιας χρήσης	Προμήθεια ηλεκτρομηκυνσιομέτρων (strain gauges) , μίας χρήσης. FCAB-10-17-1LJB-F Strain Gage (10gages/pkg) και καταστρέφονται κατά τη διάρκεια των δοκιμών (αναλώσιμα).	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	6	τεμάχια	ΝΑΙ		
441	Π46	Χυτοσιδηρές διαιρούμενες κυλινδρικές μήτρες	Χυτοσιδηρές διαιρούμενες κυλινδρικές μήτρες διαμέτρου 100 mm. Χυτοσιδηρές μήτρες εφοδιασμένες με κατάλληλο σύστημα ταχυσυνδέσμων για τη χήτευση πρότυπων δοκιμών σκυροδέματος έμμεσου προσδιορισμού εφελκυστικής αντοχής σκυροδέματος. Οι μήτρες θα διαθέτουν πιστοποιητικά πρότυπων διαστάσεων από Φορέα Πιστοποίησης, και θα συμμορφώνονται με τα πρότυπα EN 12390-1, ASTM C39, AASHTO T23, AASHTO T126, NF P18-400.	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	3	τεμάχια	ΝΑΙ		
442	Π47	Μετρητές μετατόπισης τύπου wire μιας χρήσης	Μετρητές μετατόπισης τύπου wire με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: · Εύρος 0-1000mm · Έξοδος 10V Καλώδιο σύνδεσης 10m. Οι μετρητές μετατόπισης καταστρέφονται κατά τη διάρκεια των δοκιμών	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	6	τεμάχια	ΝΑΙ		

			(αναλώσιμα).						
443	Π48	Πλαστικό δοχείο	Πλαστικά δοχεία διαστάσεων 380x280x200mm και χωρητικότητας 20 λίτρων	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	20	τεμάχια	NAI		
444	Π49	Δίσκος ανάμιξης	Δίσκοι ανάμιξης τύπου Nesting διαστάσεων 500x400x120mm	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	6	τεμάχια	NAI		
445	Π50	Δοχείο ανάμιξης	Δοχεία ανάμιξης με διάμετρο 300 mm	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	8	τεμάχια	NAI		
446	Π51	Ορειχάλκινος δακτύλιος	Ορειχάλκινους δακτύλιους για EN-1427	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	4	τεμάχια	NAI		
447	Π54	Νέφτι (συσκευασία των 4lt)	Νέφτι σε συσκευασία των 4lt	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	5	τεμάχια	NAI		
448	Π55	Κονδύλι φρέζας πολύφτερο, κοβαλτίου, διαμέτρου 24mm.	Κονδύλι φρέζας πολύφτερο, κοβαλτίου, διαμέτρου 24mm.	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	10	τεμάχια	NAI		
449	Π56	Δίσκος λείανσης μετάλλου	Δίσκος λείανσης μετάλλου, διαμέτρου 125mm, με πυκνότητα κόκκων 60	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	10	τεμάχια	NAI		
450	Π57	Δίσκος λείανσης μετάλλου	Δίσκος λείανσης μετάλλου, διαμέτρου 125mm, με πυκνότητα κόκκων 80	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	10	τεμάχια	NAI		

451	Π58	Δίσκος λείανσης μετάλλου	Δίσκος λείανσης μετάλλου, διαμέτρου 125mm, με πυκνότητα κόκκων 120	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	5	τεμάχια	NAI		
452	Π63	Φθορίζοντα μικροσωματίδια για τη λειτουργία ταχυμέτρου PIV σε περιβάλλον με φουσαλίδες αέρα	Φθορίζοντα μικροσωματίδια για τη λειτουργία ταχυμέτρου Particle Image Velocimeter (PIV) σε περιβάλλον με φουσαλίδες αέρα. • Πυκνότητα σωματιδίων: 995-1005 gr/liter. • Διάμετρος σωματιδίων: 5-10 μικρόμετρα (μm). • Ακτινοβολία διέγερσης laser: 532 νανόμετρα (nm). • Εκπομπή ακτινοβολίας σωματιδίων στην περιοχή: περί τα 570 νανόμετρα (nm) • Προτιμητέα μικροσωματίδια από ρητίνη εμβαπτισμένη σε διάλυμα ροδαμίνης 6G.	Σχολή Πολιτικών Μηχανικών	200-400	ml	NAI		

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΥΤΑΝΗ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ε. ΜΠΑΤΖΙΑ

Κοινοποίηση:

- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προμηθειών.